

採用医薬品集 注射薬 2025/4/1

★薬品名(展開名称)	備考
アービタックス注100mg/20mL	
アクチット注 200mL	
アクテムラ点滴静注用200mg 10mL	
アクテムラ点滴静注用400mg 20mL	
アクテムラ点滴静注用80mg 4mL	
アクテムラ皮下注オートインジェクター162mg/0.9mL	
アクプラ静注用10mg	
アシクロビルバッグ250mg/100mL【ゾビラックス】	
アジオビ皮下注225mgオートインジェクター	
アスコルビン酸注500mg「サワイ」(ビタミンC)	
アスパラギン酸カリウム10mEqキット 10mL	
アセリオ静注液バッグ1000mg/100mL	
アタラックス-P注射液(25mg/mL) 1mL	
アタリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MAJ」【ヒュミラBS】	
アディノベイト静注用キット 2000	
アディノベイト静注用キット 3000	
アデホス-Lコーワ注40mg 2mL	
アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL	
アトロピン硫酸塩注 0.05%1mL	
アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL	
アナペイン注7.5mg/mL 0.75%20mL	
アネメトロ点滴静注液 500mg/100mL	
アネレム静注用 50mg	
アバスチン注100mg/4mL	
アバスチン注400mg/16mL	
アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	
アブラキササン注 100mg	
アミカシン硫酸塩注射液100mg/1mL	
硫酸アミカシン注射液バイアル 100mg【TN】	
アミノレバン (200mL)	
アミノレバン (500mL)	
アムビゾーム点滴静注用 50mg	
アリナミンF100注 100mg/20mL	
アリナミンF10注 10mg/2mL	
アリムタ注 100mg	
アリムタ注 500mg	

アルガトロバンHI注10mg/2mL【スロノン】	
アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL	
アルトフェッド注射液500mL【アクチット】	
アルプロスタジル注10μg 2mL【リプル】	
アレビアチン注250mg 5%5mL	
アロフィセル注4瓶/1組	
アンカロン注 150mg/3mL	
アンチレクス 1%1mL	
アンペック注1% (10mg/1mL)	
イベニティ皮下注シリンジ 105mg/1.17mL	
イミフィンジ点滴静注 500mg/10mL	
イモバックスポリオ皮下注シリンジ 0.5mL	
イリノテカン静注用100mg 5mL【トポテシ】	
イリノテカン静注用40mg 2mL【トポテシ】	
インジゴカルミン注射液 0.4% 5mL	
インデラル注射液2mg 0.1%2mL	
イントラリポス輸液20% 100mL	
インフリキシマブBS注 100mg【レミケート】	
ヴィーンD注 (500mL)	
ウパシタ静注透析用25μg/1mLシリンジ	
ウログラフィン注60%/20mL	用事購入
ウロナーゼ注 60,000単位 【ウロキナーゼ】	
エクザール注射用10mg	
エスポー皮下用24000シリンジ 0.5mL	
エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	
エダラボン点滴静注バッグ30mg/100mL【ラジカット】	
エナルモンデポー筋注 125mg/1mL	
エネフリード輸液 550mL	
エピペン注射液 0.15mg	用事購入
エピペン注射液 0.3mg	用事購入
エピルビシン注射用10mg【ファルモルビシン】	
エピルビシン注射用50mg【ファルモルビシン】	
エフェドリン「ナガサ」注射液40mg/1mL	
エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」【エホジン】	
エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」【エホジン】	
エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」【エホジン】	
エホジン注シリンジ3,000国際単位0.5mL	用事購入
エホチール注射液 1%1mL	
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	

エリスロシン〔注射用〕 500mg	
エリル点滴静注液 30mg 2mL	
LH-RH注0.1mg「タナベ」	用事購入
エルシトニン注20S 1mL	
エルネオパNF 1号輸液 1000mL	
エルネオパNF 2号輸液 1000mL	
塩化ナトリウム注10%シリンジ 20mL	
エンタイビオ点滴静注用 300mg	
エンタイビオ皮下注ペン 108mg/0.68mL	
エンドキサン100mg〔注射用〕	
エンドキサン500mg〔注射用〕	
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	
エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	
エンブレル皮下注用25mg	
オーツカMV注 1瓶1管	
大塚塩カル注2% 20mL	
大塚蒸留水 100mL	
大塚蒸留水 500mL	
オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL【エルプラット】	
オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL【エルプラット】	
オキサロール注2.5 μ g 1mL	
オクトレオチド注射液100 μ g 1mL【サンドスタチン】	
オザグレールNa注40mg/4mL【キサンボン】	
オニバイド注 43mg/10mL	
オノアクト点滴静注用 50mg	
オブジーボ点滴静注120mg/12mL	
オブジーボ点滴静注240mg/24mL	
オメプラゾール注用 20mgバイアル【TN】【オメプラール】	
オルダミン注射用 10%10g	
オレンシア点滴静注用250mg	
オレンシア皮下注オートインジェクター125mg/1mL	
オンコピン注射用1mg	
オンデキサ静注用 200mg	
カドサイラ点滴静注 100mg	
カドサイラ点滴静注 160mg	
硫酸カナマイシン注射液明治 1g	
ガベキサートメシル酸注100mg【FOY】	
ガベキサートメシル酸注500mg【FOY】【DICのみ】	
カルシトリオール注 1 μ g/1mL【ロルトロール】	

カルセド注射用 20mg	
カルセド注射用 50mg	
カルチコール注射液8.5%5mL	
カルバゾクロム静注用 50mg/10mL【アドナ】	
カルボカインアンプル注1% 5mL	
カルボカインアンプル注2% 5mL	
カルボプラチン注射液1% 150mg15mL	
カルボプラチン注射液1% 450mg45mL	
カルボプラチン注射液1% 50mg5mL	
ガンシクロビル点滴静注用500mg 【デノシン】	
乾燥まむしウマ抗毒素 各6,000単位入	
キイトルーダ点滴静注100mg/4mL	
キシリトール注 20% 20mL	
キシリトール注射液 5%500mL	
キシロカイン2%【静注用】 5mL	
キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン	
キシロカイン注射液「1%」エビレナミン	
キドミン (200mL)	
キュービシン静注用 350mg	
強力ネオミノファーゲンシーシリンジ20mL	
強力ネオミノファーゲンシーシリンジ40mL	
キロサイド注100mg	用事購入
キロサイド注20mg	用事購入
キンダリー液AF-3P号 10L	
キンダリー液AF-3号 9L	
キンダリー液3E	
グラニセトロン静注液シリンジ 1mg/1mL	
グラニセトロン注バッグ 3mg/50mL【カイトリル】	
クリアクター注80万 80万国際単位	
グリセリン・果糖配合注 200mL【グリセオール】	
クリンダマイシン注射液300mg 【ダラシン】	
グルカゴンGノボ注射用 1mg	
グルトパ注1200万 1200万国際単位(溶解液付)	
グルトパ注2400万 2,400万国際単位(溶解液付)	
グルトパ注600万 600万国際単位(溶解液付)	
KN3号輸液 (200mL)	
KN3号輸液 (500mL)	
KCL注20mEqキット 1モル20mL	
ケイセントラ静注用 1000 (注射用水40mL付)	

ケイセントラ静注用 500 (注射用水20mL付)	
ケイツーN静注用10mg 2mL	
ケタラール筋注用500mg 10mL	
ケタラール静注用 50mg/5mL	
ケタラール静注用200mg 20mL	
ケナコルトーA【皮内用】関節腔内用水懸注50mg/5mL	
ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	
ケブザラ皮下注オートインジェクター200mg/1.14mL	
ゲムシタビン点滴静注液 1g/25mL【シエムザール】	
ゲムシタビン点滴静注液 200mg/5mL【シエムザール】	
献血アルブミン 25%「KMB」 12.5g/50mL	
献血アルブミン5%静注 12.5g/250mL「JB」	
献血グロベニン-I 2.5g50mL	
献血グロベニン-I 5g 100mL	
献血ヴェノグロブリン-IH10% 2.5g/25mL	
献血ベニロン-I 2.5g 50mL	
献血ベニロン-I 5g(溶解液100mL付)	
ゲンタシン注40 40mg	
コアベータ静注用 12.5mg	
コートロシンZ筋注 0.5mg	
コートロシン注 0.25mg	
コセンテックス皮下注 150mgペン	
ゴナックス皮下注用 120mg	
ゴナックス皮下注用 80mg(溶解液付)	
コパキソン皮下注シリンジ 20mg/1mL	
コントミン筋注10mg 0.5%2mL	
サイラムザ注 100mg/10mL	
サイラムザ注 500mg/50mL	
サイレース注 2mg	
ザバクサ配合点滴静注用	
サフネロ点滴静注 300mg/2mL	
サブラッド血液ろ過用補充液BS 2020mL	
サムタス点滴静注用 8mg	
ザルトラップ点滴静注 100mg/4mL	
ザルトラップ点滴静注 200mg/8mL	
サンドスタチンLAR筋注用キット 10mg	用事購入
サンドスタチンLAR筋注用キット 20mg	用事購入
サンドスタチンLAR筋注用キット 30mg	用事購入
サンリズム注射液 50mg5mL	

ジアグノグリーン注 25mg(溶解液付)	
ジアゼパム注射液5mg/1mL【セルシン】	
ジーラスタ皮下注 3.6mg/0.36mL	
ジオン注無痛化剤付 10mL(希釈液付)	
ジギラノゲン注射液 0.4mg/2mL	
シザナリン配合点滴静注液 2mL【エレメンミック】	
ジブレキサ筋注用 10mg	用事購入
シプロフロキサシン注400mg/200mL【要希釈】(シプロキサ)	
シベレスタットNa注 100mg【エラスポール】	
シムジア皮下注オートクリックス 200mg/1mL	
スガマデクス注200mgシリンジ 2mL【フリディオン】	
ステラーラ点滴静注 130mg/26mL	
ステラーラ皮下注シリンジ 45mg/0.5mL	
硫酸ストレプトマイシン注射用1g	
スルバシリン静注用1.5gバイアル【TN】【ユナシン】	
スルピリン注250mg/1mL「NP」【メチロン】	
スルペラゾン静注用1gバイアル【TN】	
生食注 1000mL	
生食注 100mL	
生食注 250mL	
生食注 500mL	
生食注 50mL	
生食注 シリンジ 20mL	
生食注 ポリアンプル 20mL	
精製ツベルクリン (一般診断用・1人)	
ゼビュディ点滴静注液 500mg/8mL	
セファゾリンNa注1gバイアル【TN】【セファジンα】	
セファゾリンNa注バッグ 1g【オーツカCEZ】	
セファランチン注10mg 0.5%2mL	
セフェピム注1gバイアル【TN】【マキシーム】	
セフォチアム静注用1gバイアル【TN】【ハンスホリン】	
セフォチアム静注用1gバッグ【ハンスホリン】	
セフトラジウム静注用1gバイアル【TN】【モタシン】	
セフトリアキソンNa静注用1gバイアル【TN】【ロセフィン】	
セフトリアキソンNa注 1gバッグ【ロセフィン】	
セフメタゾールNa注1gバイアル【TN】【セフメゾン】	
セフメタゾールNa注バッグ 1g【セフメゾン】	
セレネース注5mg 0.5%1mL	
ソセゴン注射液15mg	

ソマチユリン皮下注 120mg	
ゾラデックスLA10.8mgデポ	
ソリターT1号 (200mL)	
ソリターT3号G (200mL)	
ソリターT4号 (500mL)	
ソリュージェンF注 500mL【ウーイーンF】	
ソル・コーテフ注 100mg(サクソゾン変更品)	
ソル・メドロール 40mg(溶解液付)	
ソル・メドロール 125mg(溶解液付)	
ソル・メドロール 500mg(溶解液付)	
ゾレア皮下注シリンジ 75mg/0.5mL	
ゾレア皮下注用 150mg	
ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」【ゾメタ】	
ダイアモックス注射用500mg	
ダイビタミックス注 2mL【ネオラミンスリーパー】	
ダカルバジン注用100 100mg	
タゾピペ静注用 4.5gバイアル【TN】【ゾシン】	
タゾピペ静注用 4.5gバッグ【ゾシン】	
ダルベポエチンアルファ注 120 μ gシリンジ【ネスプ [®] 】	
ダルベポエチンアルファ注 180 μ gシリンジ【ネスプ [®] 】	
ダルベポエチンアルファ注 30 μ gシリンジ【ネスプ [®] 】	
ダルベポエチンアルファ注 40 μ gシリンジ【ネスプ [®] 】	
ダルベポエチンアルファ注 60 μ gシリンジ【ネスプ [®] 】	
炭酸水素Na静注【1.26%】バッグ 1000mL【CT】	
ダントリウム静注用20mg	
チエナム点滴用0.5gバイアル【TN】	
注射用チオペンタールナトリウム 300mg	
チトラミン「フソー」10% 5mL	
注射用蒸留水 20mL(ワッサーフソーPL)	
注射用蒸留水 5mL	
TRH注0.5mg「タナベ」	
テイコプラニン注200mgバイアル【TN】【タゴシット [®] 】	
ディプリバン注1%キット(500mg/50mL)	
低分子デキストラン糖注 500mL	
デキサート注射液 1.65mg/0.5mL【デカトロン】	
デキサート注射液 3.3mg/1mL【デカトロン】	
テゼスパイア皮下注210mgペン 1.91mL	
テセントリク点滴静注 1200mg/20mL	
テセントリク点滴静注 840mg/14mL	

テタガムP筋注シリンジ250 1mL	
テタノブリンーIH 250国際単位	
デトキソール静注液2g 10%/20mL	
デポ・メドロール40mg 1mL	
デュピクセント皮下注300mgペン 2mL	
テラプチク静注 (1.5%3mL)	
テラプチク皮下・筋注 (1.5%2mL)	
テラルビシン注射用10mg	
テラルビシン注射用20mg	
テリボン皮下注用 56.5 μ g(溶解液付)	
ドキシソルビシン注 10mg【アドリアシン】	
ドキシソルビシン注 50mg【アドリアシン】	
ドセタキセル注 20mg/1mL(タキソテルGE)	
ドセタキセル注 80mg/4mL(タキソテルGE)	
ドパストン注射液 (0.25%10mL)	
ドパミン塩酸塩注600mgキット 200mL【カホ ^ン Hi】	
ドパミン塩酸塩注射液 100mg5mL【イノバン】	
ドブトレックスキット注 0.1% 200mg/200mL	
ドブトレックス注射液100mg 5mL	
ドプラム注射液400mg 20mL	
トラスツズマブBS点滴静注 150mg【ハーセプチン】	
トラスツズマブBS点滴静注 60mg【ハーセプチン】	
トラネキサム酸注1000mg/10mL【リカハリン】	
トランサミン注5% 5mL	
トルツ皮下注オートインジェクター80mg/1mL	
ドルミカム注射液10mg 2mL	
トレムフィア皮下注100mgシリンジ	
ドロレプタン注射液25mg/10mL	
ナノゾラ皮下注オートインジェクター30mg/0.375mL	
ナファモスタット注射用 10mg【フサン】	
ナファモスタット注射用 50mg【フサン】	
ナベルビン注 10mg/1mL	
ナベルビン注 40mg/4mL	
塩酸ナロキソン注射液「三共」 0.2mg1mL	
ニコランジル点滴静注用 12mg	
ニトロール注バッグ50mg 0.05% 100mL	
ニトログリセリン注50mg/100mL【ミリスロール】	
ニューモボックス 0.5mL	
ヌーカラ皮下注100mgペン	

ネオシネジンコーワ注1mg 0.1%1mL	
ネオパレン1号 1500mL	
ネオパレン2号 1500mL	
ネオビタカイン注シリンジ5mL	
ネオファーゲン静注 20mL【強ミノP】	
ネオフィリン注 2.5%10mL	
ネオレスタール注10mg 1%1mL	
ネスプ注射液 120μgプラシリンジ 0.5mL	
ノイアート 500単位(溶解液10mL付)	
ノイアート静注用1500単位 (溶解液30mL付)	
ノイロロピン注射液3.6単位 3mL	
ノバントロン注10mg 5mL	
ノボリンR注 100単位/mL	
ノルアドリナリン 0.1%1mL	
パーサビブ静注透析用シリンジ 2.5mg/2mL	
パージェタ点滴静注 420mg/14mL	
ハイカリックRF 500mL	
バクトラミン注 (5mL)	
パクリタキセル注100mg/16.7mL【タキソール】	
パクリタキセル注30mg/5mL 【タキソール】	
破傷風トキソイド〔沈降〕	
パニマイシン注射液 (100mg 5mL)	
塩酸パパベリン注射液 (4%1mL)	
ハプトグロビン注 2,000単位100mL	
ハベカシン注射液200mg 4mL	
パム静注500mg 2.5%20mL	
ハラヴェン静注1mg/2mL	
ハルトマン-G3号輸液 500mL【ソリタT3】	
パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL【アロキシ】	
バンコマイシン注0.5g「明治」【TN】【バンコマイシン】	
パンスポリン静注用1gバイアル【TN】	
パンスポリン静注用1gバッグS	
パンテノール注 100mg/1mL【パントール】	
ハンプ注射用1000	
PPSB-HT静注用 500単位/25mL	
ビーフリード輸液 1L	
ビーフリード輸液 500mL【規格に注意】	
ビームゲン(B型肝炎ワクチン)	
ピシバニール注射用 5KE	

ヒトCRH注「ミツビシ」 100 μ g 0.5mL	
ピトレシン注射液 20単位 1mL	
ピノルビン注 (10mg)	
ピノルビン注 (20mg)	
ペペラシリンNa注射用1gバイアル【TN】【ペントシリン】	
ヒュミラ皮下注40mg/0.4mLペン	用事購入
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL	用事購入
ヒュミラ皮下注80mg/0.8mLペン	用事購入
ヒルトニン2mg注射液 (1mL)	
ビロイ注 100mg	
ビンゼレックス皮下注オートインジェクター160mg/1mL	
5-FU注 1000mg	
5-FU注250協和 250mg	
ファセンラ皮下注 30mgシリンジ 1mL	
ファモチジン注射用20mg/20mL【ガスター】	
フィジオ140輸液 500mL	
フィニバックスキット点滴用 0.25g(生食100mL付)	
フィプロガミンP静注用(蒸留水4mL付)	用事購入
フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ0.3mL【グラン】	
フェインジェクト静注500mg/10mL	
フェジン (40mg2mL)	
フェスゴ配合皮下注 IN 15mL	
フェスゴ配合皮下注 MA 10mL	
フェソロデックス筋注 250mg/5mL	
フェノバル注射液100mg 10%1mL	
フェンタニル注射液 0.1mg 0.005% 2mL	
フェンタニル注射液 0.5mg/10mL【テルモ】	
ブチルスコポラミン注20mg 2%/1mL【フスコパン】	
10%ブドウ糖注 500mL	
20%ブドウ糖注 20mL	
5%ブドウ糖注 100mL	
5%ブドウ糖注 250mL	
5%ブドウ糖注 500mL	
50%ブドウ糖注 200mL	
50%ブドウ糖注 シリンジ 20mL	
5%ブドウ糖注 50mL	
ブドウ糖注ポリアンプル 【5%】 20mL	
プラリア皮下注60mg/1mLシリンジ	
プリズバインド静注液 2.5g/50mL	

フルカリック3号輸液 1103mL	
フルマゼニル静注用0.5mg 5mL【アネキセート】	
フルマリン静注用1gバイアル【TN】	
ブレオ注射用15mg	
ブレオ注射用5mg	
プレセデックス静注液シリンジ 200 μ g/50mL	
プレドニン10mg〔水溶性〕	
プレドニン20mg〔水溶性〕	
プロジフ静注液200 8%2.5mL	
プロスタルモン・F注射液1000 1mg/1mL	
プロスタンディン20〔注射用〕 20 μ g	
フロセミド注20mgアンプル 【ラシックス】	
プロタノール-L注 (0.02%1mL)	
プロタミン硫酸塩静注100mg/10mL 1%	
プロポフォール注 [1%] 200mg 20mL	
プロポフォール注[1%]500mg 50mL	
ブロムヘキシシン塩酸塩注 4mg 【ビソルボン】	
ベクティビックス点滴静注用 100mg/5mL	
ベクティビックス点滴静注用 400mg/20mL	
ベクルリー点滴静注用 100mg	
ペチジン塩酸塩注射液3.5% (35mg/1mL)	
ベナンボックス注 300mg	
ペニシリンGカリウム 100万単位	
ベバシズマブBS注100mg/4mL【アバステン】	
ベバシズマブBS注400mg/16mL【アバステン】	
ヘパリンCa皮下注用 2万単位/0.8mL	
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ10mL【ヘミロック】	
ヘパリンナトリウム注射液 1000単位/mL	
ヘブスブリン-IH〔静注用〕 1,000単位	
ヘプタボックス-2 シリンジ (0.5mL)	
ヘムライブラ皮下注 150mg	
ペルジピン注射液10mg 10mL	
ペルジピン注射液2mg 2mL	
ヘルベッサ-注射用50 50mg	
ベンリスタ皮下注200mg/1mLオートインジェクター	
ホストイン静注 750mg/10mL	
ホスホマイシンNa静注バイアル 2g【ホスミン】	
ボスミン注 0.1%1mL	
ポタコールR (500mL)	

ボトックス注100 100単位	
ボトックス注50 50単位	
ポプスカイン0.25%注シリンジ 25mg/10mL	
ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	
ポプスカイン0.5%注シリンジ 50mg/10mL	
ポララミン注5mg 0.5%1mL	
ポリドカスクレロール1%注2mL	
ボルベン輸液6% 500mL	
ボンビバ静注1mgシリンジ 1mL	
マーカイン注0.25%	
マーカイン注0.5%	
マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL	
マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL	
マイトマイシン注用10mg	
マイトマイシン注用2mg	
マグネゾール20mL〔静注用〕	
マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス0.5mL	
マンニトールS注射液 300mL【マンニゲン】	
ミカファンギンNa点滴用50mgバイアル【ファンガード】	
ミダゾラム注射液10mg/ 2mL 【ドルミカム】	
ミダフレッサ静注0.1% 10mL	
ミノサイクリン点滴静注用100mgバイアル【TN】【ミノマイシン】	
ミラクリッド注射液 5万単位 1mL	
ミルセラ注シリンジ 100 μ g	
ミルセラ注シリンジ 150 μ g	
ミルセラ注シリンジ 200 μ g	
ミルセラ注シリンジ 25 μ g	
ミルセラ注シリンジ 50 μ g	
ミルセラ注シリンジ 75 μ g	
ミルリノン注10mg (10mL)【ミルリーラ】	
ミルリノン注22.5mg/バッグ (150mL)【ミルリーラ】	
メイロン84【8.4%】 20mL	
メイロン84【8.4%】 250mL	
メキシチール注射液 125mg5mL	
メソトレキセート50mg〔注射用〕	
メソトレキセート5mg〔注射用〕	
メチコバル注射液500 μ g 1mL	
メトクロプラミド注10mg 0.5%2mL【プリンペラン】	
メトジェクト皮下注ペン 10mg/0.2mL	

メトジェクト皮下注ペン 12.5mg/0.25mL	
メトジェクト皮下注ペン 15mg/0.3mL	
メトジェクト皮下注ペン 7.5mg/0.15mL	
メロペネム点滴注バッグ 0.5g【メロペン】	
メロペネム点滴用0.5gバイアル【TN】【メロペン】	
塩酸モルヒネ注射液 1% (50mg/5mL)	
ヤーボイ点滴静注20mg/4mL	
ヤーボイ点滴静注50mg/10mL	
ユナシン—Sキット静注用3g(生理食塩液100付)	
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g	
ラジカット点滴静注バッグ30mg/100mL	
ラストテット注100mg/5mL	
ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg/60mL	
ラボナール注射用0.3g 300mg	
ランダ注 (10mg20mL)	
ランダ注 (10mg20mL)	
ランダ注 (25mg50mL)	
ランダ注 (25mg50mL)	
ランダ注 (50mg100mL)	
ランダ注 (50mg100mL)	
ランマーク皮下注 120mg/1.7mL	
リコモジュリン点滴静注用 12800単位/瓶	
リスモダンP静注50mg 5mL	
リゾビスト注 44.6mg1.6mL	
リツキサン注10mg/mL 100mg10mL	
リツキサン注10mg/mL 500mg50mL	
リドカイン注0.5% 25mg/5mL【キシロカイン】	
リドカイン注1% 50mg/5mL【キシロカイン】	
リドカイン注2% 100mg/5mL【キシロカイン】【★局麻★】	
リドカイン点滴静注液1% 200mL	
リネゾリド注 600mg/300mL 【ザイボックス】	
リピオドール480注/10mL	
リプラス1号輸液500mL 【ソリタT1】	
リメタゾン静注2.5mg 1mL	
リユープリンPRO注射用キット 22.5mg	
リユープリンSR注射用キット11.25mg	
リユープロレリン酢酸塩注キット 3.75mg【リユープリン】	
リンデロン注0.4% 2mg/0.5mL	
レギチーン注射液 0.5% 5mg/1mL	

レクビオ皮下注シリンジ 300mg/1.5mL	
レペタン注0.2mg	
レベチラセタム点滴静注500mg「明治」5mL【イーケブラ】	
レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ5mL【エルカルチン】	
レボビスト注射用 2.5g(溶解液付)	
レボフロキサシン注バッグ 500mg/100mL【クラビット】	
レボホリナート点滴静注用100mg(アイソホリンGE)	
レボホリナート点滴静注用100mg(アイソホリンGE)	
レボホリナート点滴静注用25mg(アイソホリンGE)	
レボホリナート点滴静注用25mg(アイソホリンGE)	
レミケード点滴静注用100 100mg	
レミフェタニル静注用 2mg【アルチバ】	
ロイコボリン注3mg 0.3%1mL	
ロクロニウム静注50mg/5.0mL【エスラックス】	
ロゼウス注 10mg/1mL	
ロナプリーブ点滴静注セット 各1332mg/11.1mL	
ロピオン静注 50mg5mL	
ワイスタール静注用1gバイアル【TN】【スルペラゾン】	
ワイスタール配合点滴注1gバッグ【スルペラゾン】	
ワゴスチグミン注0.5mg 0.05%1mL	
ワソラン注 0.25% 5mg/2mL	
ワッサー「フソー」-PL 1L	

採用医薬品集 内服・外用薬

2025/4/1

★薬品名(展開名称)	院内外採用区分
B Dマイクロファイブラス 3 1 G 5 mm イソリン注射針	院外のみ採用
d-クロルフェニラミン錠 2mg 「NIG」 【ホララシ】	両採用
E P Lカプセル 2 5 0 mg	院外のみ採用
K N 3号輸液 (200mL)	院内のみ採用
l-メントール	両採用
l-アスパラギン酸Ca錠 200mg 【アスパラCa】	院内のみ採用
M Sコンチン錠 1 0 mg	両採用
M Sコンチン錠 3 0 mg	両採用
M S冷シップ「タ体り」(1袋:100g)	院外のみ採用
P A・ヨード点眼・洗眼液 0. 2 %	両採用
P L配合顆粒	両採用
S・M配合散	両採用
S G顆粒	両採用
S P トローチ明治 0. 2 5 mg	両採用
アーチスト錠 1. 2 5 mg	院外のみ採用
アーチスト錠 1 0 mg	両採用
アーチスト錠 2. 5 mg	院外のみ採用
アーチスト錠 2 0 mg	院外のみ採用
アーリーダ錠 6 0 m g	院外のみ採用
アイドロイチン点眼液 1 % (1瓶:5mL)	院外のみ採用
アイトロール錠 2 0 mg	両採用
アイピーディカプセル 1 0 0	両採用
アイピーディカプセル 5 0 m g	院外のみ採用
アイビナル点眼液0.01% 0.5mg(1瓶:5mL)	院外のみ採用
アイファガン点眼液0.1%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
アイベータ配合点眼液 (1瓶:5mL)	院内のみ採用
アイモビーグ皮下注70mg g ベン 1m L	両採用
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1瓶:5mL)	院内のみ採用
亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」	両採用
亜鉛華デンブ	両採用
アカルポースOD錠 1 0 0 mg 「NIG」 【グルコバイ】	院外のみ採用
アカルポースOD錠 5 0 mg 「NIG」 【グルコバイ】	両採用
アクアチムクリーム 1%(1本:10g)	院外のみ採用
アクテムラ皮下注オートインジェクター162mg/0.9mL	両採用
アクテムラ皮下注シリンジ162mg/0.9mL	両採用
アクトシン軟膏 3%(1本:30g)	両採用
アクトス錠 1 5 m g	院外のみ採用
アクトス錠 3 0 m g	院外のみ採用
アクトネル錠 17.5m g 1回/W	院外のみ採用
アクトネル錠 2.5mg	院外のみ採用
アクトネル錠 75m g	院外のみ採用
アクリノール 0. 1 %液「ヨシダ」	両採用
アクロマイシン軟膏 3 0 mg(1本:25g)	両採用
アコファイド錠 1 0 0 m g	両採用
アサコール錠 4 0 0 m g	両採用
アザルフィジンE N錠 2 5 0 mg	両採用
アザルフィジンE N錠 5 0 0 mg	院外のみ採用
アジスロマイシン錠 250mg 「トワ」 【ジスロマック】	両採用
アシノン錠 1 5 0	院外のみ採用
アジョビ皮下注225mg/1.5mL オートインジェクター	両採用
アジルサルタン錠 20m g 「カイ」 【アジルバ】	両採用
アジルバ錠 4 0 m g	院外のみ採用
アジレクト錠 1 m g	両採用
アストミン錠 1 0 m g	院外のみ採用
アストリックドライシロップ 800mg/g	院外のみ採用

アズノール軟膏(3,000倍)0.033%(1本:20g)	両採用
アスパラーCA錠 200	院外のみ採用
アスパラカリウム散 50%	両採用
アスパラカリウム錠 300mg	両採用
アスペノンカプセル10	両採用
アスベリンシロップ 5mg/mL	院外のみ採用
アスベリン散 100mg/g	両採用
アスベリン錠 20mg	両採用
アズレンうがい液 4%「ケンエー」(1本:5mL)	両採用
アズレン点眼液0.02%「ニト-」5mL 【アゾテシ】	両採用
アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」【アソバ】	院内のみ採用
アセトアミノフェン錠 200mg「マルシ」【カロナール】	両採用
アゼプチン錠 1mg	院外のみ採用
アゼルニジピン錠 16mg「ケミファ」【カルプロック】	院内のみ採用
アゾセמיד錠 30mg「JG」【ダイアート】	院内のみ採用
アゾルガ配合懸濁性点眼液(1瓶:5mL)	院内のみ採用
アダラートCR錠10mg	院外のみ採用
アダラートCR錠20mg	院外のみ採用
アダラートCR錠40mg	院外のみ採用
アタラックスPカプセル25mg	両採用
アタラックスP散10%	院外のみ採用
アザリムブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」【ヒミブS】	両採用
アザリムブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」【ヒミブS】	院外のみ採用
アディノベイト静注用キット 3000	院内のみ採用
アデカット15mg錠	院外のみ採用
アテキュラ吸入用カプセル 高用量	院外のみ採用
アテキュラ吸入用カプセル 中用量	院外のみ採用
アテディオ配合錠	院外のみ採用
アデホスコーク顆粒 10%(1包:1g)	両採用
アデムバス錠 0.5mg	院外のみ採用
アデムバス錠 1mg	院外のみ採用
アテレック錠 10mg	院外のみ採用
アドエア100ディスクス(60ブリスト)	院外のみ採用
アドエア125エアゾール 120吸入用	院外のみ採用
アドエア250エアゾール 120吸入用	両採用
アドエア250ディスクス(60ブリスト)	院外のみ採用
アドエア500ディスクス(60ブリスト)	院外のみ採用
アドエア500エア-120吸入用	両採用
アトーゼット配合錠 HD	院外のみ採用
アトーゼット配合錠 LD	院外のみ採用
アドソルピン	院外のみ採用
アドナ(AC-17)錠30mg	両採用
アドフィードパップ40mg(1袋:7枚入)	両採用
アトルバスタチン錠5mg「サワイ」【リピトール】	両採用
アナストロゾール錠1mg「NK」【アリミデックス】	両採用
アナフラニール錠 10mg	院外のみ採用
アノーロエリプタ 30吸入用キット	両採用
アバプロ錠100mg	院外のみ採用
アビガン錠 200mg	院内のみ採用
アピドラ注ソロスター 300単位/3mL	両採用
アフィニトール錠 5mg	院外のみ採用
アフタッチ 25μg	両採用
アプレース錠 100mg	院外のみ採用
アプレビタントカプセル 125mg「NK」【イメンド】	院内のみ採用
アプレビタントカプセル 80mg「NK」【イメンド】	両採用
アプレビタントカプセルセット 【イメンド】	院内のみ採用
アベロックス錠 400mg	院外のみ採用
アマージ錠 2.5mg	両採用

アマリール 1mg錠	院外のみ採用
アマリール 3mg錠	院外のみ採用
アマルエット配合錠 4番「DSEP」【カデュエット】	院内のみ採用
アミオダロン塩酸塩錠 100mg 【アンカロン】	両採用
アミティーザカプセル 12μg	両採用
アミティーザカプセル 24μg	両採用
アミノレバンE N配合散(1袋:50g)	両採用
アムバロ配合錠 「FFP」 【エックスフォージ】	院内のみ採用
アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg 【アムロジン】	両採用
アムロジン錠 2.5mg	院外のみ採用
アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」【サリソ】	両採用
アラセナーA軟膏 3%(1本:10g)	院外のみ採用
アラバ錠 10mg	院外のみ採用
アラミスト点鼻液 27.5μg(1瓶:56噴霧用)	院外のみ採用
アリケイス吸入液 590mg/8.4mL	両採用
アリセプトD錠 3mg	院外のみ採用
アリセプトD錠 5mg	院外のみ採用
アリセプトドライシロップ 1%(10mg/g)	両採用
アリセプト細粒 0.5%	院外のみ採用
アリドネパッチ 27.5mg	院外のみ採用
アリナミンF糖衣錠 25mg	両採用
アリピプラゾール錠 24mg「サイ」【エビリファイ】	院内のみ採用
アリピプラゾール錠 3mg「サイ」【エビリファイ】	院内のみ採用
アリミデックス錠 1mg	院外のみ採用
アリメジンシロップ 0.5mg/mL	院外のみ採用
アルケラン錠 2mg	両採用
アルサルミン細粒 90%	両採用
アルサルミン内用液 10%	院外のみ採用
アルジオキサ顆粒50%「あすか」【イサロン】	院外のみ採用
アルダクトンA錠 25mg	院外のみ採用
アルドメット錠 250mg	院外のみ採用
アルファカルシドール錠 0.5μg「アル」【ワンアルファ】	院内のみ採用
アルファロールカプセル 0.25μg	院外のみ採用
アルファロールカプセル 0.5μg	院外のみ採用
アルファロールカプセル 1μg	院外のみ採用
アルファロール液(1mL:0.5μg)	院外のみ採用
アルメタ軟膏 0.1%(1本:5g)	両採用
アルロイドG内用液 5%	両採用
アルンブリグ錠 30mg	両採用
アルンブリグ錠 90mg	両採用
アレギサル錠 10mg	院外のみ採用
アレギサル錠 5mg	院外のみ採用
アレグラ錠 30mg	院外のみ採用
アレグラ錠 60mg	院外のみ採用
アレサガテープ 4mg	両採用
アレジオン眼瞼クリーム0.5% (1本:2g)	両採用
アレジオン錠 20mg	院外のみ採用
アレジオン錠10	院外のみ採用
アレセンサカプセル 150mg	両採用
アレビアチン散10%	両採用
アレビアチン錠 100mg	院外のみ採用
アレベール 0.125%	両採用
アレルギン散 1%	院外のみ採用
アレロックOD錠 5mg	院外のみ採用
アレロック顆粒 0.5% 5mg/g	院外のみ採用
アレンドロン酸錠 5mg「JG」【ボナロン】	院内のみ採用
アレンドロン酸錠 35mg 1回/週 【ボナロン】	両採用
アロチノロール塩酸塩錠 5mg	両採用

アロプリノール錠 100mg「サイ」 【ザイロリック】	両採用
アロマシン錠25mg	院外のみ採用
アンテベートクリーム 0.05%(1本:10g)	両採用
アンテベートロション0.05%(1本:10g)	両採用
アンテベート軟膏 0.05%(1本:10g)	両採用
アンヒバ 100mg	両採用
アンヒバ 200mg	両採用
アンヒバ50	院外のみ採用
アンブラー錠 100mg	院外のみ採用
アンブロキシールLカプセル45mg 【ムコソルバン】	両採用
アンブロキシール徐放OD錠45mg「ZE」	院内のみ採用
アンベック坐剤10mg	両採用
イーケブラ錠 250mg	院外のみ採用
イーケブラ錠 500mg	院外のみ採用
イーフェンバツカル錠 100μg	院外のみ採用
イーフェンバツカル錠 50μg	両採用
イオウ	両採用
イグザレト錠 15mg	両採用
イクスタンジ錠 40mg	両採用
イコサト酸エチル粒状カプセル300mg「サイ」 【エパデール】	両採用
イスコチン錠 100mg	両採用
イソジン液 10%(1本:250mL)	院外のみ採用
イソソルビド内服ゼリー70%分包(1個30g) 【メニレット】	院外のみ採用
イソソルビド内用液 70%「CEO」 【イソバイド】	両採用
イソバイドシロップ70%分包(1包:20mL)	院外のみ採用
イソバイドシロップ70%分包(1包:30mL)	院外のみ採用
イトラコナゾール錠 50mg「科研」 【イトリゾール】	両採用
イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 【イトリゾール】	両採用
イトリゾールカプセル50	院外のみ採用
イナビル吸入粉末剤20mg	両採用
イニシンク配合錠	院外のみ採用
イノラス配合経腸用液 187.5mL/袋 (300kcal/袋)	両採用
イフェクサーSRカプセル 37.5mg	院内のみ採用
イフェンプロジル錠20mg「サイ」 【セロクラール】	院内のみ採用
イブランス錠 【125mg】	両採用
イブランス錠 25mg	両採用
イマチニブ錠 100mg「NK」 【グリベック】	院外のみ採用
イミグラン錠50	院外のみ採用
イミダフェナシンOD錠 0.1mg「サイ」 【ステブラ】	両採用
イミダプリル錠 5mg「トーフ」 【タナトリル】	院内のみ採用
イムセラカプセル 0.5mg	両採用
イムラン錠 50mg	両採用
イリボー錠 2.5μg	両採用
イリボー錠 5μg	院外のみ採用
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 【アイミクス】	両採用
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 【アバプロ】	院内のみ採用
インクレミンシロップ 5%	両採用
インスリンアズパルトBS注射液-NR「サファイ」 300単位 【ボラベッド】	院内のみ採用
インスリンアズパルトBS注射液-NR「サファイ」 300単位/3mL 【ラタス】	両採用
インスリンアズパルトBS注射液-HU「サファイ」 300単位 【ヒューマログ】	両採用
インテバン外用液 1%(1本:50mL)	両採用
インデラル錠10mg	両採用
ウプトラビ錠 0.2mg	両採用
ウブレチド錠 5mg	両採用
ウルソデオキシコール酸錠 100mg 【ウルソ】	院内のみ採用
ウルソ錠 100mg	院外のみ採用
ウルティプロ吸入用カプセル ブリーズヘラー	両採用
ウレパールクリーム 10%(1本:20g)	両採用

ウレパールローション 10%(1本:20g)	両採用
ウロカルン錠 225mg	両採用
エイゾプト懸濁性点眼液1%(1瓶:5mL)	両採用
エイベリス点眼液0.002%(1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
エースコール錠 2mg	院外のみ採用
エカード配合錠HD	院外のみ採用
エキザルベ	両採用
液状フェノール	両採用
エキセメスタン錠 25mg「NK」 【アロマシン】	両採用
エクセグラン散20%	院外のみ採用
エクセグラン錠 100mg	両採用
エクフィナ錠 50mg	院外のみ採用
エクメット配合錠 HD 【糖尿】	院外のみ採用
エクメット配合錠 LD 【糖尿】	両採用
エクラープラスター20 μ g/cm ² 7.5cm×10cm (1枚/袋)	院外のみ採用
エスクレ坐剤「250」 250mg	両採用
エシタロプラム錠 10mg 【レクサプロ】	両採用
エストラサイトカプセル 156.7mg	院内のみ採用
エストリール錠 0.5mg	院外のみ採用
エゼチミブ錠 10mg「サワイ」 【ゼチーア】	院内のみ採用
エソメプラゾールカプセル 20mg「サワイ」 【ネシウム】	両採用
エタネルセプトBS皮下注50mgペン 1mL「MA」	両採用
エタノール	両採用
エチゾラム錠 0.5mg 【デパス】	院内のみ採用
エックスフォージ配合錠	院外のみ採用
エディロールカプセル 0.75 μ g	院外のみ採用
エドルミズ錠 50mg	院内のみ採用
エナジア吸入用カプセル 《高用量》	院外のみ採用
エナジア吸入用カプセル 【中用量】	院外のみ採用
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg 【レニベース】	院内のみ採用
エニマクリン	両採用
エヌケーエスワン 配合OD錠T 20mg 【TS-1】	両採用
エヌケーエスワン 配合OD錠T 25mg 【TS-1】	両採用
エバステルOD錠5mg	院外のみ採用
エパデールS300	院外のみ採用
エパデールS900	院外のみ採用
エバミール錠 1.0mg	両採用
エパルレスタット錠 50mg 【キネダック】	両採用
エピスタ錠 60mg	院外のみ採用
エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」 【アレジオン】	両採用
エピプロスタット 配合錠DB	両採用
エピペン注射液 0.15mg	両採用
エピペン注射液 0.3mg	両採用
エフィエント錠 2.5mg	両採用
エフィエント錠 3.75mg	両採用
エプクルーサ配合錠	両採用
エプトール 250mg錠	両採用
エフビーOD錠 2.5	両採用
エブランチルカプセル 15mg	両採用
エプレレノン錠 50mg「杏林」 【セララ】	両採用
エベレンゾ錠 20mg	両採用
エベレンゾ錠 50mg	両採用
エボザックカプセル30mg	両採用
エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	両採用
エラスチーム錠 1800単位	院外のみ採用
エリキユース錠 2.5mg	両採用
エリキユース錠 5mg	両採用
エリザス点鼻粉末 200 μ g(1瓶:28噴霧用)5.6mg	両採用

エリスロシン錠 100mg	院外のみ採用
エリスロシン錠 200mg	両採用
エルカルチンFF錠 250mg	院外のみ採用
エルカルチンFF内用液10%分包(1包:5mL)	院外のみ採用
エルデカルチン0.75μg「サイ」【エデイロール】	院内のみ採用
エルネオパNF 1号輸液 1000mL	両採用
エルネオパNF 2号輸液 1000mL	両採用
エレンタール配合内用剤(1袋:80g)	両採用
塩化亜鉛	両採用
塩化カリウム徐放錠 600mg「St」	両採用
塩化ナトリウム	院内のみ採用
塩化ベンザルコニウム液 10%	両採用
塩化メチルロザニリン	院内のみ採用
エンクラッセ 62.5μg エリプタ 30吸入用	院外のみ採用
塩酸バンコマイシン散 0.5g「明治」	両採用
エンシュア・H 250mL/缶	院外のみ採用
エンシュア・リキッド 250mL/缶	両採用
エンタイピオ皮下注ペン 108mg/0.68mL	両採用
エンタカポン錠 100mg「サド」【コムタン】	両採用
エンテカビル錠 0.5mg【バラクルード】	院内のみ採用
エンドキサン錠 50mg	両採用
エンブレル自己注セット	両採用
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	両採用
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	両採用
エンブレル皮下注50mgペン 1mL	両採用
エンブレル皮下注用25mg	両採用
エンペシド錠 100mg	両採用
エンレスト錠 100mg	両採用
エンレスト錠 200mg	両採用
オイグルコン錠 1.25mg	両採用
オイラックスH(1本:10g)	両採用
オイラックスクリーム(1本:10g)	両採用
オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	院外のみ採用
オーグメンチン配合錠250(375mg)	両採用
大塚生食注 100mL	院外のみ採用
大塚生食注 (500mL)	院外のみ採用
大塚生食注 細口開栓(500mL)洗浄用	両採用
オキサトミド錠30mg「ケミファ」【セルテクト】	院外のみ採用
オキシドロン徐放錠 5mgNX「第一三共」【オキシドン】	両採用
オキシドロン徐放錠20mgNX「第一三共」【オキシドン】	両採用
オキシドール	両採用
オキノーム散 0.5% 5mg	両採用
オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg/0.75mL	両採用
オゼックス細粒小児用15% 150mg/g	院外のみ採用
オゼックス錠 75mg	院外のみ採用
オセルタミビルカプセル 75mg【タミフル】	両採用
オゼンビック皮下注キット 2mg/1.5mL	院内のみ採用
オテズラ錠 10mg	院外のみ採用
オテズラ錠 20mg	院外のみ採用
オテズラ錠 30mg	院外のみ採用
オノンカプセル112.5mg	院外のみ採用
オノンドライシロップ 100mg/g	院外のみ採用
オパルモン錠 5μg	院外のみ採用
オフエブカプセル 100mg	両採用
オフエブカプセル 150mg	両採用
オプスミット錠 10mg	両採用
オプソ内服液 5mg/2.5mL	両採用
オフロキサシン眼軟膏0.3%(1本:3.5g)【タビット】	両採用

オフロキサシン耳科用液 0.3%(1瓶:5mL)【列ビッド】	両採用
オメプラゾール錠 10mg「アメル」【オメラール】	院外のみ採用
オメプラゾン錠 20mg	院外のみ採用
オラベネム小児用細粒 100mg/g	院外のみ採用
オランザピンOD錠 5mg「テパ」【ジプレキサ】	院内のみ採用
オリブ油	両採用
オルベスコ 100μgインヘラー 56吸入用	院外のみ採用
オルベスコ 200μgインヘラー 56吸入用	両採用
オルミエント錠 2mg	両採用
オルミエント錠 4mg	院外のみ採用
オルメサルタンOD錠 20mg【オルメテック】	院内のみ採用
オルメテックOD錠 20mg	院外のみ採用
オレンシア皮下注オートインジェクター125mg/1mL	両採用
オレンシア皮下注シリンジ 125mg/1mL	両採用
オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「ト-7」	院内のみ採用
オロパタジン点眼液 0.1%「サイ」(5mL/瓶)【ハタール】	院内のみ採用
オングリザ錠 2.5mg	両採用
オングリザ錠 5mg	院外のみ採用
オンジェンティス錠 25mg	両採用
オンプレス吸入用カプセル150μg	両採用
カイトリル錠 2mg	両採用
ガスコン錠40mg	院外のみ採用
ガスターD錠10mg	院外のみ採用
ガスターD錠20mg	院外のみ採用
ガストローム顆粒 66.7%(1包:1.5g)	院外のみ採用
ガスマチン錠 5mg	院外のみ採用
ガスロンNOD錠 2mg	院外のみ採用
カタプレス錠 75μg	院外のみ採用
ガチフロ0.3%点眼液 (1瓶:5mL)	院内のみ採用
カデチア配合錠HD「あすか」【エカード】	院内のみ採用
カデックス軟膏 0.9% (1瓶:100g)	両採用
カデュエット配合錠 4番	院外のみ採用
カナグルOD錠 100mg	両採用
ガナトン錠50mg	両採用
カナマイシンカプセル250mg 明治	両採用
カナリア配合錠	院外のみ採用
カバサル錠 1.0mg	院外のみ採用
カバサル錠0.25mg	院外のみ採用
ガバペン錠 200mg	院外のみ採用
カプトリル錠12.5mg	院外のみ採用
カベシタピン錠 300mg【ゼロータ】	両採用
カムシア配合錠HD「あすか」【ユニシア】	院内のみ採用
カモスタットメシル酸塩錠 100mg「JG」【フォパソ】	院内のみ採用
ガランタミンOD錠 4mg「サイ」【レミニール】	両採用
ガランタミンOD錠 8mg「サイ」【レミニール】	両採用
カリメート経口液20% (1包:25g)	両採用
カルシトリオールカプセル0.25μg「サイ」【カルトリル】	両採用
カルタンOD錠 500mg	院外のみ採用
カルテ展開名称を設定	両採用:共通 院内のみ採用:院内 院外のみ採用:院外 4:院外(一般薬)
カルデナリンOD錠 4mg	院外のみ採用
カルデナリン錠 1mg	院外のみ採用
カルデナリン錠 2mg	院外のみ採用
カルナクリン錠25	両採用
カルバン錠50	院外のみ採用
カルブロック錠 16mg	院外のみ採用
カルベジロール錠 10mg【アーチスト】	院外のみ採用

カルベジロール錠 1.25mg 「VTRS」 【アチスト】	院内のみ採用
カルボシステインシロップ「JG」 50mg/mL 【ムコダイン】	院外のみ採用
加ボシステインシロップ 50% 500mg/g 【ムコダイン】	両採用
カルボシステイン錠 250mg 「ト-7」 【ムコダイン】	両採用
カルボシステイン錠 500mg 「サ-7」 【ムコダイン】	院内のみ採用
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」	両採用
カログラ錠 120mg	両採用
コロナールシロップ 2%	院外のみ採用
コロナール細粒 200mg/g	両採用
コロナール錠 300mg	院外のみ採用
コロナール錠 500mg	両採用
カンデサルタン錠 8mg 【プロプレス】	両採用
希塩酸「ケンエー」	両採用
キサラタン点眼液0.005%(1瓶:2.5mL)	両採用
キシロカイン液「4%」(1本:100mL)	院内のみ採用
キネダック錠 50mg	院外のみ採用
キプレスチュアブル錠 5mg	院外のみ採用
キプレス細粒 4mg	院外のみ採用
キプレス錠 10	院外のみ採用
キャピリン配合錠	院外のみ採用
キューバル 100エアゾール 15mg 8.7g	両採用
キューバル 50エアゾール 7mg 8.7g	院外のみ採用
小児用バクシダール錠 50mg	院外のみ採用
キョウニン水	両採用
強力ポステリザン軟膏 (1本:2g)	両採用
希ヨードチンキ	両採用
キョーリンAP 2配合顆粒 (1包:0.5g)	両採用
クアゼバム錠 15mg 「MNP」	両採用
ゲーフィス錠 5mg	両採用
クエチアピン錠 100mg「日新」 【セロクエル】	院内のみ採用
クエチアピン錠12.5mg「アム」 【セロクエル】	院内のみ採用
クエンメット配合錠 【ウリンメット】	両採用
グラアルファ配合点眼液(1瓶:5mL)	院内のみ採用
グラクティブ錠 25mg	院外のみ採用
グラクティブ錠 50mg	両採用
グラケーカプセル 15mg	院外のみ採用
クラシエ401:甘草湯エキス顆粒 (1包:2g)	両採用
グラナテック点眼液0.4%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
クラバモックス小児用DS 636.5mg/g (0.505g/包)	院外のみ採用
クラビット錠 500mg	院外のみ採用
クラビット点眼液 1.5% (1瓶:5mL)	院内のみ採用
グラマリール錠 25mg	院外のみ採用
クラリシッド錠 200mg	院外のみ採用
クラリシッド錠 50mg小児用	院外のみ採用
クラリスドライシロップ 10%小児用 100mg/g	院外のみ採用
クラリスロマイシン錠 200mg「大正」 【クラリス】	両採用
クラリス錠 200mg	院外のみ採用
クラリチンドライシロップ 1%(1包:0.5g)	院外のみ採用
クラリチンレディタブ錠 10mg	院外のみ採用
グランダキシン錠 50	院外のみ採用
クリアナール錠 200mg	院外のみ採用
クリアミンA錠	院外のみ採用
グリクラジド錠 40mg「N P」 【グリタコ】	院内のみ採用
グリセリン	両採用
グリセリン洗腸液 50%「ケンエー」 120mL	両採用
グリセリン洗腸液 50%「ケンエー」 30mL	両採用
グリセリン洗腸液 50%「ケンエー」 60mL	両採用
グリチロン配合錠	両採用

グリベック錠 100m g	院外のみ採用
グリミクロン錠 4 0 mg	院外のみ採用
グリメピリド錠 1 mg 【アマリール】	院内のみ採用
グルファスト錠 1 0 m g	両採用
グルベス配合錠	両採用
グレースピット錠 50mg	両採用
クレストールOD錠 2. 5 m g	院外のみ採用
クレナフィン爪外用液10% (1本:3.56 g/4m L)	両採用
クレメジン速崩錠 500m g (1包:4錠入り)	両採用
クロピドグレル錠 2 5 m g 「SANIK」 【ブレイックス】	院内のみ採用
クロピドグレル錠 5 0 m g 「明治」 【ブラビックス】	両採用
クロピドグレル錠 7 5 m g 「サウ」 【ブラビックス】	院内のみ採用
クロマイーP軟膏(1本:25g)	両採用
クロマイ腔錠 100mg	院外のみ採用
クロマジン酢酸エステル錠25mg「YD」【プロスタール】	院内のみ採用
ケアラム錠 2 5 m g	両採用
ケイキサレート散(1包:5g)	両採用
ケイツーシロップ 0.2%	両採用
ゲーベンクリーム 1 %	両採用
ケーワン錠 5 m g	院外のみ採用
ケタスカプセル 1 0 mg	両採用
ケトチフェンカプセル 1 mg 「トーワ」 【ザジテン】	院外のみ採用
ケトチフェン点眼液0.05% (1瓶:5mL) 【ザジテン】	両採用
ケトプロフェンパップ 30 10cm×14cm(1袋:7枚入) 【タッチロン】	院内のみ採用
ケトプロフェン坐剤 7 5 m g 「J G」 【オルヂス】	両採用
ゲフィチニブ錠 2 5 0 m g 【イレッサ】	両採用
ケブザラ皮下注オートインジェクター200mg/1.14mL	両採用
ケルロング錠 5 m g	院外のみ採用
ケレンディア錠 10m g	両採用
ケレンディア錠 20m g	院外のみ採用
ゲンタシン軟膏 1mg(1本:10g)	両採用
コートリル錠 1 0 mg	両採用
コスパノン錠 4 0 mg	両採用
コセンチクス皮下注 1 5 0 m g ペン	両採用
コソプト配合点眼液(1瓶:5mL)	院内のみ採用
コタロー 1 : 葛根湯エキス細粒(1包:2.5g)	両採用
コタロー麻黄湯エキス顆粒 (医療用) (1包:2.0g)	院外のみ採用
コディオ配合錠EX	両採用
コデインリン酸塩散 1 %	両採用
コニール錠 4 m g	院外のみ採用
コパキソン皮下注シリンジ 20m g/1mL	両採用
コバシル錠 2 mg	院外のみ採用
コバシル錠 4 mg	院外のみ採用
コムレクス耳科用液 1.5%(1瓶:5mL)	院外のみ採用
コメリアンコーワ錠 100m g	院内のみ採用
コララン錠 2.5m g	両採用
コルヒチン錠「タカタ」 0. 5 mg	両採用
コレチメント錠 9m g	両採用
コレバインミニ 8 3 %顆粒	両採用
コレバイン錠 5 0 0 mg	院外のみ採用
コンスタン錠 0. 4 mg	院外のみ採用
コントミン糖衣錠 2 5 m g	両採用
コンバントリンドライシロップ 1 0 %	院外のみ採用
コンバントリン錠 100mg	院外のみ採用
コンプラビン配合錠	院外のみ採用
ザーネ軟膏 5, 0 0 0 単位	両採用
サイクロセリンカプセル 250mg「明治」	院外のみ採用
ザイザルシロップ 0. 0 5 %	院外のみ採用

ザイザル錠 5mg	院外のみ採用
ザイティガ錠 250mg	院外のみ採用
サイトテック錠 100	両採用
サイレース錠 1mg	両採用
ザイロリック錠 100	院外のみ採用
サインバルタカプセル 20mg	院外のみ採用
酢酸亜鉛錠 25mg「ノベル」 【ノベルジン】	両採用
ザクラス配合錠HD	院外のみ採用
ザジテンシロップ 0.02%	院外のみ採用
ザジテンドライシロップ 1mg/g	院外のみ採用
ザジテン点鼻液0.05% 8mL	院外のみ採用
ザファテック錠 100mg	院外のみ採用
サムスカOD錠 7.5mg	院外のみ採用
サムチレール内用懸濁液15% 750mg/5mL	院外のみ採用
ザラカム配合点眼液(1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
サラジェン錠 5mg	院外のみ採用
サラジェン顆粒 0.5%(1包:1g)	院外のみ採用
サラゾピリン坐剤 500mg	両採用
サラゾピリン錠 500mg	院外のみ採用
サリチル酸ワセリン軟膏10%	院外のみ採用
サリチル酸ワセリン軟膏5%	院内のみ採用
サリベート 50g	院外のみ採用
サルタノールインヘラー 0.16%13.5mL	両採用
ザルティア錠 2.5mg	院外のみ採用
サルボグレラート錠 100mg「オーハラ」 【アプラーグ】	院内のみ採用
サワシリン細粒 100mg/g	院外のみ採用
酸化亜鉛	両採用
酸化マグネシウム	両採用
酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」	院外のみ採用
サンコバ点眼液 0.02%(1瓶:5mL)	院外のみ採用
サンテゾーン眼軟膏0.05% (1本:3.5g)	院外のみ採用
サンリズムカプセル25mg	院外のみ採用
サンリズムカプセル50mg	両採用
ジアスターゼ	院外のみ採用
ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」	院外のみ採用
シアノコバラミン点眼液 0.02%(1瓶:5mL) 【シコバ】	両採用
シアリス錠10mg(自由診療)	院外のみ採用
シーブリ吸入用カプセル50μg	院外のみ採用
ジェイゾロフト錠 25mg	院外のみ採用
ジェイゾロフト錠 50mg	院外のみ採用
ジェニナック錠 200mg	両採用
ジオチルジウム硫酸サリチレート眼科用5%「CEO」(1瓶:10mL)	両採用
ジキリオンシロップ 0.02% 【ザジテン】	院外のみ採用
ジクアス点眼液 3%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
ジクトルテープ 75mg	両採用
シグマート錠 5mg	院外のみ採用
ジクロフェナクNaクリーム1% (1本:25g) 【ボルタレン】	両採用
ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg「日新」 【ボルタレン】	院内のみ採用
ジクロフェナクNa坐剤 25mg「日新」 【ボルタレン】	院内のみ採用
ジクロフェナクNa坐剤 50mg「日新」 【ボルタレン】	院内のみ採用
ジゴキシンKY錠0.25	両採用
ジスロマックカプセル小児用 100mg	院外のみ採用
ジスロマック細粒小児用 100mg/g	院外のみ採用
ジセレカ錠 100mg	両採用
ジセレカ錠 200mg	院外のみ採用
ジソピラミド徐放錠 150mg「SW」 【リスモダンR】	院内のみ採用
シダキュアスギ花粉舌下錠 2000JAU	両採用
シダキュアスギ花粉舌下錠 5000JAU	院外のみ採用

シナール配合錠 200mg	両採用
シナール配合顆粒(1包:1g)	院外のみ採用
ジフェニドール錠 25mg「ト-7」【セファドール】	院内のみ採用
ジフルカンカプセル100mg	両採用
ジプレキサ錠 5mg	院外のみ採用
シプロフロキサシン錠200mg【シプロキサ】	院外のみ採用
シベノール錠 100mg	院外のみ採用
シベノール錠 50mg	院外のみ採用
シベンゾリン錠 50mg「サワイ」【シベノール】	院内のみ採用
シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mL	両採用
シムビコートタービュヘイラー 60吸入	両採用
ジメチコン錠 40mg【ガスコン】	院内のみ採用
シメチジン錠 200mg「サワイ」【タガメット】	院内のみ採用
ジャディアンス錠 10mg	両採用
ジャディアンス錠 25mg	両採用
ジャヌビア錠 50mg	院外のみ採用
シュアポスト錠 0.25mg	院外のみ採用
本草48:十全大補湯エキス顆粒-M(1包:3g)	両採用
硝酸イソソルビドテープ「EMEC」40mg【ランドルテープ】	院内のみ採用
硝酸銀	両採用
消毒用エタノールα「カネイチ」	院内のみ採用
蒸留水 注射用水 20ml	両採用
ジョサマイシロップ3% 30mg	院外のみ採用
ジルアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg【ヘルベッサ-R】	院内のみ採用
シルニジピン錠 10mg【アテレック】	院内のみ採用
シロスタゾール錠 50mg【プレタール】	院内のみ採用
シロドシン錠 4mg「DSEP」【ユリーフ】	院内のみ採用
シングレアチュアブル錠 5mg	院外のみ採用
シングレア細粒 4mg	院外のみ採用
シングレア錠10	院外のみ採用
シンバスタチン錠 5mg「SW」【リポバス】	院内のみ採用
シンボニー皮下注50mg シリンジ0.5mL	両採用
シンメトレル細粒 10%	院外のみ採用
シンメトレル錠 100mg	院外のみ採用
シンメトレル錠 50mg	両採用
新レシカルボン坐剤	両採用
シンレスタール錠 250mg	院外のみ採用
スイニー錠 100mg	院外のみ採用
スインプロイク錠 0.2mg	両採用
スーグラ錠 50mg	両採用
スクラルファート内用液 10%「NIG」【アルサルミン】	院内のみ採用
スターシス錠30mg	院外のみ採用
スタデルムクリーム 5%(1本:10g)	両採用
スタレボ配合錠L100	両採用
スチパーガ錠 40mg	院外のみ採用
ステラール皮下注シリンジ 45mg/0.5mL	院内のみ採用
ストミンA配合錠	両採用
ストロカイン錠 5mg	両採用
ストロメクトール錠 3mg	院内のみ採用
スピール膏M 25cm ² 1枚	両採用
スピオルトレスピマット 60吸入	両採用
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	両採用
スピロノラクトン錠 25mg「日医工」【アルダクトン】	院内のみ採用
スピロペント錠 10μg	両採用
スマイラフ錠 100mg	院外のみ採用
スマイラフ錠 50mg	院外のみ採用
スマトリプタン錠50mg「ト-7」【イミグラン】	院内のみ採用
スミスリンローション 5%(1本:30g)	院内のみ採用

生食注2ポート 100mL (生食TN変更品)	両採用
精製水	両採用
精製水 (内用)	両採用
セイブル錠 25mg	院外のみ採用
セイブル錠 75mg	院外のみ採用
生理食塩液 20mL	院外のみ採用
ゼスタッククリーム (1本:25g)	院外のみ採用
ゼスラン錠 3mg	院外のみ採用
ゼチーア錠 10mg	院外のみ採用
セチリジン塩酸塩錠10mg「PH」 【ジルテック】	両採用
セチロ配合錠	院内のみ採用
セディール錠 10mg	院外のみ採用
セネガシロップ	両採用
セパミットーRカプセル 10mg	両採用
セファドール錠 25mg	院外のみ採用
セファランチン末 1%	両採用
ゼフィックス錠 100mg	両採用
セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg【フロモックス】	両採用
セゾトロンピボキシル錠 100mg「OK」	院内のみ採用
セフジニル細粒小児用 100mg/g 【セフゾン】	院内のみ採用
セフゾンカプセル 100mg	両採用
セフゾン細粒小児用 100mg/g	院外のみ採用
セフトリアキソンNa静注用1gバイアル【TN】【セフトン】	両採用
セララ錠 25mg	院外のみ採用
セリンクロ錠 10mg	院外のみ採用
セルシン錠 2mg	両採用
セルシン錠 5mg	院外のみ採用
セルセプトカプセル 250mg	院外のみ採用
セルタッチテープ70 10cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
セルタッチパップ140 20cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
セルタッチパップ70 10cm×14cm (1袋:7枚入)	両採用
セルトラリン錠 50mg 【ジェイゾロフト】	院内のみ採用
セルニルトン錠	両採用
セルベックスカプセル 50mg	院外のみ採用
セルベックス細粒10%(1包:0.5g)	院外のみ採用
ゼルヤンツ錠 5mg	院外のみ採用
セレコキシブ錠 100mg「日新」 【セレコックス】	院内のみ採用
セレコックス錠 100mg	院外のみ採用
セレコックス錠 200mg	院外のみ採用
セレジストOD錠 5mg	両採用
セレスタミン配合錠	両採用
セレナール錠 10mg	両採用
セレニカR錠 200mg	両採用
セレニカR顆粒40%	院外のみ採用
セレネース錠0.75mg	両採用
セレベント50ディスカス	両採用
ゼローダ錠 300	両採用
セロクエル錠 25mg	院外のみ採用
セロクラール錠 20mg	院外のみ採用
セロケン錠 20mg	院外のみ採用
ゼンタコートカプセル 3mg	院外のみ採用
センノシド錠 12mg「セノ」 【ブルゼニド】	両採用
ゾーミッグRM錠 2.5mg	院外のみ採用
ゾコーバ錠 125mg	両採用
ソセゴン錠 25mg	院外のみ採用
ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」	院外のみ採用
ゾニサミドOD錠 25mg T R E「SMPP」【トレイア】	両採用
ソバルディ錠 400mg	院外のみ採用

ゾピクロン錠 7.5mg 【アモバン】	両採用
ゾピラックス眼軟膏 3% (1本:5g)	両採用
ソフラチュール 10cm×10cm	両採用
ゾフルーザ錠 10mg	院外のみ採用
ゾフルーザ錠 20mg	両採用
ソラナックス錠 0.4mg	両採用
ソランタール錠 100mg	両採用
ソリターT配合顆粒 3号	両採用
ソリターT4号 (500mL)	両採用
ソリフェナシンOD錠 5mg 「サイ」 【ベシケア】	院内のみ採用
ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	両採用
ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg 【マイスリー】	院外のみ採用
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg 【マイスリー】	両採用
ダイアート錠30mg	院外のみ採用
ダイアート錠60mg	院外のみ採用
ダイアアップ坐剤 4	両採用
ダイアアップ坐剤 6	両採用
ダイアモックス錠 250mg	両採用
タイケルブ錠 250mg	院外のみ採用
ダイドロネル錠 200	院外のみ採用
ダイフェン配合錠 【バクタ】	両採用
タウリン散98% (1包:1.02g)	両採用
タガメット錠 200mg	院外のみ採用
タグリッソ錠 40mg	院外のみ採用
タグリッソ錠 80mg	両採用
タクロリムス錠 3mg 「あゆみ」 【プログラフ】	院外のみ採用
タケキャブ錠 10mg	両採用
タケキャブ錠 20mg	両採用
タケプロンOD錠15	院外のみ採用
タケプロンカプセル30mg	院外のみ採用
タケルダ配合錠	院外のみ採用
タコシール組織接着用シート 4.8cm×4.8cm	院内のみ採用
タダラフィル錠 2.5mg Z A 【ザルティア】	両採用
タナドーバ顆粒75%	両採用
タナトリル錠 5mg	院外のみ採用
タブコム配合点眼液 (1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
タブネオスカプセル 10mg	両採用
タブロス点眼液0.0015% (1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
タベジール 1mg	院外のみ採用
タミフルドライシロップ 30mg/g	両採用
タムスロシンOD錠0.2mg 【ハルナール】	院内のみ採用
タモキシフェン錠 20mg 「MYL」 【ルバデックス】	両採用
ダラシンカプセル 150mg	両採用
タリージェ錠 15mg	院外のみ採用
タリージェ錠 5mg	両採用
タリビッド眼軟膏0.3%(1本:3.5g)	院外のみ採用
タルセバ錠 100mg	院外のみ採用
タルセバ錠 150mg	院外のみ採用
炭カル錠 (旭化成) 500mg	院外のみ採用
炭酸水素ナトリウム	両採用
炭酸ランタンOD錠 250mg 「フソー」	院内のみ採用
炭酸リチウム錠 100mg 「大正」	院内のみ採用
単シロップ	両採用
ダントリウムカプセル 25mg	両採用
単軟膏	両採用
タンニン酸アルブミン	両採用
チアトンカプセル10mg	院外のみ採用
チアプリド錠25mg 【グラマリール】	両採用

チウラジール錠 50mg	両採用
チオラ錠 100	院外のみ採用
チキジウム臭化物カプセル 10mg 【チアトン】	院内のみ採用
チクロピジン錠 100mg 【パナルジン】	院内のみ採用
チザニジン錠 1mg 【テルネリン】	両採用
チモプトール点眼液 0.25%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
チモプトール点眼液0.5%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
チャンビックス錠 0.5mg(自由診療)	院外のみ採用
チャンビックス錠 1mg(自由診療)	院外のみ採用
調剤用バンビタン末	両採用
チラーヂンS散0.01%	院外のみ採用
チラーヂンS錠 25μg	院外のみ採用
チラーヂンS錠 50μg	両採用
チロナミン錠 25μg	院外のみ採用
チロナミン錠 5μg	両採用
ツイミーグ錠 500mg	両採用
ツートラム錠 50mg	両採用
ツムラ コウジン末	院外のみ採用
ツムラ1:葛根湯エキス顆粒(医療用)(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ10:柴胡桂枝湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ100:大建中湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ103:酸棗仁湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ104:辛夷清肺湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ107:牛車腎気丸エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ108:人參養榮湯エキス顆粒(1包:3g)	両採用
ツムラ110:立効散エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ111:清心蓮子飲エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ112:猪苓湯合四物湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ114:柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1包:3g)	両採用
ツムラ12:柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ125:桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ126:麻子仁丸エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ127:麻黄附子細辛湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ134:桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ137:加味帰脾湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ138:桔梗湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ14:半夏瀉心湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ15:黄連解毒湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ16:半夏厚朴湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ17:五苓散エキス顆粒(医療用)(1包:2.5g)	両採用
ツムラ18:桂枝加朮附湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ19:小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1包:3g)	両採用
ツムラ2:葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ20:防己黄耆湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ21:小半夏加茯苓湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ23:当帰芍薬散エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ24:加味逍遙散エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ25:桂枝茯苓丸エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用
ツムラ26:桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ27:麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1包:2.5g)	両採用
ツムラ28:越婢加朮湯エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ29:麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1包:3g)	両採用
ツムラ3:乙字湯エキス顆粒(医療用)(1包:2.5g)	両採用
ツムラ30:真武湯エキス顆粒(医療用)(1包:2.5g)	両採用
ツムラ32:人參湯エキス顆粒(医療用)(1包:2.5g)	両採用
ツムラ34:白虎加人參湯エキス顆粒(1包:3g)	院外のみ採用
ツムラ35:四逆散エキス顆粒(1包:2.5g)	院外のみ採用
ツムラ37:半夏白朮天麻湯エキス顆粒(1包:2.5g)	両採用

ツムラ38：当帰四逆加呉茱萸生姜湯（1包:2.5g）	両採用
ツムラ39：苓桂朮甘湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ40：猪苓湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	両採用
ツムラ41：補中益気湯エキス顆粒（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ43：六君子湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ47：釣藤散エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	両採用
ツムラ48：十全大補湯エキス顆粒（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ50：荊芥連翹湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ51：潤腸湯エキス顆粒（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ53：疎経活血湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ54：抑肝散エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	両採用
ツムラ55：麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	院内のみ採用
ツムラ60：桂枝加芍薬湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ61：桃核承気湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ62：防風通聖散エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ63：五積散エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ68：芍薬甘草湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ7：八味地黄丸エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ77：きゅう帰膠艾湯エキス顆粒（1包:3g）	院外のみ採用
ツムラ8：大柴胡湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ82：桂枝人参湯エキス顆粒（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ84：大黃甘草湯エキス顆粒（1包:2.5g）	両採用
ツムラ85：神秘湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ86：当帰飲子エキス顆粒（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ9：小柴胡湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	両採用
ツムラ90：清肺湯エキス顆粒（1包:3g）	院外のみ採用
ツムラ93：滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラ96：柴朴湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	両採用
ツムラ97：大防風湯エキス顆粒（1包:3.5g）	院外のみ採用
ツムラ99：小建中湯エキス顆粒（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツムラヨクイニン湯エキス顆粒（医療用）（1包:2.5g）	院外のみ採用
ツロブテロールテープ1mg「サ71」【ホクナリン】	院内のみ採用
ツロブテロールテープ2mg「サ71」【ホクナリン】	院内のみ採用
ティーエスワン配合OD錠T 20mg	両採用
ティーエスワン配合OD錠T 25mg	両採用
ディオバン錠 40mg	院外のみ採用
ディオバン錠 80mg	院外のみ採用
デエビゴ錠 2.5mg	院外のみ採用
デエビゴ錠 5mg	両採用
テオドール錠 100mg	院外のみ採用
テオドール錠 200mg	両採用
テオフィリン徐放ドライシロップ 200mg/g【テトール】	院内のみ採用
テオロン錠 100mg	両採用
デカドロンエリキシル 0.01%	院外のみ採用
デカドロン錠 0.5mg	両採用
デキサメタゾンローション0.1%「イキ」(1本:10g)	両採用
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% (1本:5g) 【デキサルチン】	両採用
テクフィデラカプセル 120mg	院外のみ採用
テクフィデラカプセル 240mg	院外のみ採用
テグレート細粒 50%	両採用
テグレート錠 100mg	院外のみ採用
テグレート錠 200mg	両採用
デザレックス錠 5mg	両採用
デスマプレシンスプレー2.5「フェリグ」 5mL	両採用
テゼスパイア皮下注210mgペン 1.91mL	両採用
テトラミド錠 30mg	院内のみ採用
テトラミド錠 10mg	両採用
デトルシトルカプセル 4mg	院外のみ採用

テネリアOD錠 20mg	両採用
テノーミン錠 25mg	院外のみ採用
テノーミン錠 50mg	両採用
テノゼット錠 300mg	院外のみ採用
デノタスチュアブル配合錠	両採用
デノパミン錠 5mg「日医工」【カグート】	両採用
デバケンR錠 100	院外のみ採用
デバケンR錠 200	院外のみ採用
デバケンシロップ5%	両採用
デバケン細粒 40%	両採用
デバケン錠 100mg	院外のみ採用
デバケン錠 200	両採用
デバス錠 0.5mg	院外のみ採用
デベルザ錠 20mg	両採用
テモゾロミド錠 100mg「NK」【テモダール】	両採用
テモゾロミド錠 20mg「NK」【テモダール】	両採用
デュオドーパ配合経腸用液 100mL(1箱:7カセット)	両採用
デュオトラバ配合点眼液(1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
デュタステリド錠0.5mg AV「NS」【アポルブ】	両採用
デュピクセント皮下注300mgペン 2mL	両採用
デュロキセチンカプセル 20mg「トワ」【サインルダ】	院内のみ採用
テラムロ配合錠AP「DSEP」【ミカムロ】	院内のみ採用
テリバラチドBS皮下注キット600μg「モダ」【フォルテ】	両採用
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	両採用
テリルジー【200】エリプタ 30吸入用キット	両採用
テリルジー100エリプタ 30吸入用キット	両採用
テルピナフィン錠 125mg【ラミシール】	院内のみ採用
テルミサルタン錠 40mg「サド」【ミカルディス】	両採用
デルモベートクリーム 0.05%(1本:5g)	院外のみ採用
デルモベート軟膏 0.05%(1本:5g)	両採用
テレミンソフト坐薬 10mg	両採用
テレミンソフト坐薬 2mg	院外のみ採用
トアラセット配合錠「ケミファ」【トラムセット】	両採用
ドキサゾシン錠 1mg「テバ」【カルデナリン】	院内のみ採用
ドグマチール錠 50mg	両採用
トコフェロールカプセル100mg「トワ」【ユベラン】	両採用
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「サワイ」【アリセプト】	両採用
トビエース錠 4mg	両採用
トピナ錠 50mg	院外のみ採用
トピロリック錠 40mg	両採用
トフィソパム錠 50mg【グラндаキシン】	院内のみ採用
ドプスOD錠 100mg	両採用
トフラニール錠 10mg	院外のみ採用
ドポベット軟膏(1本:15g)	院内のみ採用
トラクリア錠 62.5mg	両採用
トラセミドOD錠 4mg「TE」【ルブラック】	院内のみ採用
トラゼンタ錠 5mg	両採用
トラゾドン塩酸塩錠 50mg「アメル」	両採用
トラディアンス配合錠AP	院外のみ採用
トラディアンス配合錠BP【高用量】	院外のみ採用
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(1瓶:5mL)【リザベン】	院内のみ採用
トラネキサム酸カプセル 250mg【トランサミン】	院内のみ採用
トラバタンズ点眼液0.004%(1瓶:2.5mL)	両採用
トラベルミン配合錠	両採用
トラマールOD錠 25mg	両採用
トラマゾリン点鼻液 0.118%【トーク】	両採用
トラムセット配合錠	院外のみ採用
トランサミンカプセル 250mg	院外のみ採用

トリアゾラム錠 0.125mg「日新」【ハルシオン】	院外のみ採用
トリアゾラム錠 0.25mg「CH」【ハルシオン】	院内のみ採用
トリクロロールシロップ 10%	両採用
トリクロルメチアジド錠 1mg【フルイトラン】	両採用
トリテレン・カプセル50mg	院外のみ採用
トリプタノール錠10	両採用
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「ニプロ」【アテン】	両採用
トリメブチン錠 100mg「サワイ」【セレキノン】	院外のみ採用
トリンテリックス錠 10mg	院内のみ採用
トルカブ錠 160mg	両採用
トルカブ錠 200mg	両採用
トルソプト点眼液 1%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
トルツ皮下注オートインジェクター80mg/1mL	両採用
ドルナー錠 20μg	院外のみ採用
トルバブタンOD錠 7.5mg「オツカ」【サムスカ】	院内のみ採用
トルリシティ皮下注0.75mgアテオス0.5mL	両採用
トレシーバ注フレックスタッチ 300単位	両採用
ドレニゾンテープ 4mg 7.5cm×10cm	両採用
トロキシピド錠 100mg【アプレース】	院内のみ採用
トロンピン細粒 1万単位「経口用」 1g	院内のみ採用
ドンペリドン1%ドライシロップ【ナウゼリン】	院外のみ採用
ドンペリドン坐剤 30mg「日新」【ナウゼリン】	院内のみ採用
ドンペリドン錠10mg【ナウゼリン】	両採用
ナイキサン錠 100mg	両採用
ナウゼリン坐剤 10	院外のみ採用
ナウゼリン坐剤 30	院外のみ採用
ナウゼリン坐剤 60	両採用
ナゾネックス点鼻液 50μg(1瓶:5.6噴霧用)	院外のみ採用
ナテグリニド錠 30mg「日医工」【スターシス】	院内のみ採用
ナトリックス錠 1mg	両採用
ナノゾラ皮下注オートインジェクター30mg/0.375mL	両採用
ナノパスニードル3.4G注射針(1袋:14本)	院外のみ採用
ナバゲルンクリーム(1本:50g)	院外のみ採用
ナバゲルンローション 3%(1本:50mL)	両採用
ナバゲルン軟膏(1本:50g)	院外のみ採用
ナフトビジルOD錠 25mg【フリバス】	院内のみ採用
ナルサス錠 12mg	両採用
ナルサス錠 2mg	両採用
ナルラビド錠 1mg	両採用
ナルラビド錠 2mg	両採用
ニコチン酸アミド散ゾンネ 10%	院外のみ採用
ニコランジル錠 5mg「サワイ」【シグマート】	院内のみ採用
ニセルゴリン錠 5mg【サアミオン】	両採用
ニトラゼパム錠 5mg「JG」【ネルボン】	院内のみ採用
ニトロールRカプセル 20mg	院外のみ採用
ニトロール錠 5mg	両採用
ニトロダームTTS 25mg10cm ² 1枚	院外のみ採用
ニトロベン舌下錠 0.3mg	両採用
ニバジュール錠 2mg	院外のみ採用
ニバジュール錠 4mg	院外のみ採用
ニフェジピンCR錠 20mg「NP」【アダラート】	院内のみ採用
ニフェジピンL錠 10mg「サワイ」	院外のみ採用
ニフェジピンL錠 20mg「KPI」	院外のみ採用
ニフェジピンカプセル 5mg【アダラート】	両採用
ニフラン点眼液0.1%(1瓶:5mL)	院外のみ採用
ニフレック	院内のみ採用
乳酸カルシウム	両採用

乳糖	両採用
ニュープロパッチ 13.5mg	院外のみ採用
ニュープロパッチ 18mg	院外のみ採用
ニュープロパッチ 4.5mg 【抗バキソフ】	両採用
ニュープロパッチ 9mg	院外のみ採用
ニューレプチル錠 5mg	院内のみ採用
ニューロタン錠25mg	院外のみ採用
ニューロタン錠50mg	院外のみ採用
ニルバジピン錠 2mg 「サワイ」 【ニバジール】	院内のみ採用
ヌーカラ皮下注100mgペン	両採用
ネイリンカプセル 100mg	院外のみ採用
ネオーラル 10mgカプセル	両採用
ネオーラル 25mgカプセル	両採用
ネオーラル内用液 10%	院外のみ採用
ネオキシテープ 73.5mg	両採用
ネオステリングリーン (1本:40mL) 「原液」	両採用
ネオステリングリーン(1本:500mL希釈液)	院内のみ採用
ネオドバトン配合錠L 100mg	両採用
ネオパレン2号 1500mL	両採用
ネオメドロールEE軟膏 (1本:3g)	院外のみ採用
ネキシウムカプセル 10mg	両採用
ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg/包	院外のみ採用
ネキシブリッド外用ゲル	院内のみ採用
ネクサバル錠 200mg	院外のみ採用
ネシーナ錠 25mg	両採用
ネリザ坐剤 【ネリプロクト】	両採用
ネリザ軟膏 (1本:2g) 【ネリプロクト】	両採用
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(1本:5g)	院外のみ採用
ネルボン錠 5mg	院外のみ採用
ノイエルカプセル 200mg	院外のみ採用
ノイエル細粒 40%	院外のみ採用
ノイキノン錠10mg	院外のみ採用
ノイロトロピン錠 4単位	両採用
ノウリアスト錠 20mg	両採用
ノバミン錠 5mg	両採用
ノボラビッド30ミックス注フレックスペン 300単位	両採用
ノボラビッド50ミックス注フレックスペン 300単位	両採用
ノボラビッド注フレックスペン 300単位	院外のみ採用
ノボリン30R注フレックスペン 300単位	院内のみ採用
ノルスバンテープ 5mg	両採用
ノルバスクOD錠 5mg	院外のみ採用
ノルバデックス 20mg	院外のみ採用
ハーボニー配合錠 (1瓶:28錠)	院外のみ採用
パーロデル 2.5mg	院外のみ採用
バイアグラ25mg (自由診療)	院外のみ採用
バイアグラ50mg (自由診療)	院外のみ採用
バイアスピリン錠100mg	両採用
ハイゼット細粒 20%	院外のみ採用
ハイドレアカプセル 500mg	両採用
ハイベン錠 200mg	院外のみ採用
ハイポアルコール 10%	両採用
ハイボン錠 20mg	院外のみ採用
バイロテンシン錠 5mg	院外のみ採用
バキシルCR錠 12.5mg	両採用
バキロビッドバック 300	両採用
バキロビッドバック 600	両採用
白色ワセリン	両採用
バクタ配合顆粒(1包:1g)	両採用

バクトロバン鼻腔用軟膏 2%(1本:3g)	両採用
バスタレルF錠 3mg	院外のみ採用
パタノール点眼液 0.1% 5mL	院外のみ採用
ハッカ油	両採用
バップフォー錠 10mg	院外のみ採用
バップフォー錠 20mg	院外のみ採用
バナルジン錠 100mg	院外のみ採用
バナシ錠 100mg	院外のみ採用
バファリン81mg錠	院外のみ採用
バフセオ錠 300mg	両採用
バラクルード錠0.5mg	院外のみ採用
バラシクロピル錠 500mg 「サイ」 【バルレックス】	両採用
バラミチンカプセル 300mg	院外のみ採用
バリエット錠 5mg	院外のみ採用
バリキサ錠 450mg	院外のみ採用
バルサルタン錠 80mg 「DSEP」 【ディオバン】	両採用
ハルシオン0.25mg錠	院外のみ採用
ハルトマン-G3号輸液 500mL 【リタ3】	両採用
バルトレックス錠 500	院外のみ採用
バルトレックス顆粒 50%	院外のみ採用
ハルナールD錠0.2mg	院外のみ採用
バルプロ酸Na徐放錠A 100mg 「ト7」 【デパケンR】	院内のみ採用
バルミコート200タービュヘイラー 22.4mg	院外のみ採用
バルミコート吸入液 0.25mg	院外のみ採用
バルミコート吸入液 0.5mg	院外のみ採用
バルモディアXR錠 0.2mg	院外のみ採用
バルモディア錠 0.1mg	両採用
ハルロピテープ 24mg	院外のみ採用
ハルロピテープ 8mg	両採用
バレイショデンプン	両採用
バレオンカプセル 100mg	両採用
バンクレアチン	院外のみ採用
バンデルローション0.1% (1本:10mL)	院外のみ採用
バントシン散20%	両採用
バントシン錠 100	両採用
ビ・シフロール錠 0.125mg	両採用
ビ・シフロール錠 0.5mg	両採用
ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL 【ヒアレイン】	両採用
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	院外のみ採用
ビーフリード点滴静注用 1L	両採用
ビーフリード点滴静注用 500mL 【規格注意】	両採用
ビーマス配合錠 【ベンコール】	両採用
ビオグリタゾン錠 15mg 「ト7」 【アクトス】	院内のみ採用
ビオフィェルミンR錠	院外のみ採用
ビオフィェルミンR散 (1g/包)	両採用
ビオフィェルミン錠剤	両採用
ビオフィェルミン配合散 (1包:1g)	院外のみ採用
ビカルタミドOD錠 80mg「NK」 【カソデックス】	両採用
ビクトーザ皮下注 18mg/3mL	院外のみ採用
ビクロックスシロップ 80mg/mL	院外のみ採用
ビコスルファートNa錠 2.5mg 「ツルハラ」 【タキベロン】	院内のみ採用
ビコスルファートNa内用液0.75%(1本:10mL)「JG」 【タキベロン】	両採用
ビジクリア配合錠	院内のみ採用
ヒスロンH 200	院外のみ採用
ビソノテープ 4mg	両採用
ビソプロロール錠 2.5mg 「ト7」 【メインテート】	院内のみ採用
ビソルボン吸入液 0.2%	院外のみ採用
ビタダン配合錠 【ビタメジン】	両採用

ビタバスタチンCa錠 2mg「ト-7」【リバロ】	院内のみ採用
ビダラビン軟膏3%「SW」(1本:5g) 【アラセナ】	院内のみ採用
ヒダントール錠 25mg	院外のみ採用
ビドキサール錠10mg	両採用
ビピアント錠 20mg	院外のみ採用
ヒピテン液(5W/V%)	院外のみ採用
ビプラマイシン錠 50mg	院外のみ採用
ビフロキシシン配合錠	院外のみ採用
ベスピアエアロスフィア 120吸入用	両採用
ベリデン錠 2mg「サワイ」 【アキネン・タズリン】	両採用
ヒベルナ錠 25mg	院内のみ採用
ヒポカ 15mgカプセル	院外のみ採用
ヒポカ10mgカプセル	院外のみ採用
ビホナゾールクリーム1%(1本:10g) 【マイコスポール】	両採用
ビホナゾール外用液1%(1本:10mL) 【マイコスポール】	両採用
ビムパット錠 50mg	両採用
ビムロ顆粒(1包:0.5g) 【アローゼン】	両採用
ビモベンダン錠1.25mg「TE」 【アカルディ】	両採用
ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位	院外のみ採用
ヒューマログ注 100単位/1mL	両採用
ヒューマログ注カート	院外のみ採用
ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL	両採用
ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL	両採用
ヒュミラ皮下注80mgペン 0.8mL	両採用
ビラノアOD錠 20mg	両採用
ビラフトピカプセル 75mg	両採用
ビラマイド	両採用
ビルシカイニドカプセル 25mg「サワイ」 【サンリスM】	院内のみ採用
ビルダグリプチン錠 50mg「ト-7」 【エクア】	両採用
ヒルドイドクリーム(1本:25g)	院外のみ採用
ヒルドイドソフト軟膏(1本:25g)	院外のみ採用
ヒルドイドフォーム 0.3%(1本:92g)	両採用
ヒルドイドローション0.3%(1本:25g)	院外のみ採用
ヒルナミン錠(5mg)	両採用
ビレーズトリエエアロスフィア 120吸入用	両採用
ビレスバ錠 200mg	両採用
ビレチア錠 5mg	院内のみ採用
ビレノキシシン懸濁性点眼液 0.005%(1瓶:5mL) 【カリエ】	両採用
ビンゼレックス皮下注オートインジェクター160mg/1mL	両採用
ビンマックカプセル 61mg	院外のみ採用
ファモチジンOD錠 20mg「JG」 【ガスター】	両採用
ファモチジン口腔内崩壊錠 10mg 【ガスター】	院内のみ採用
ファロムドライシロップ 100mg/g	院外のみ採用
ファロム錠 200mg	両採用
ファンギゾンシロップ 10%	両採用
フィアスプ注フレックスタッチ 300単位	院外のみ採用
フィコンバ錠 2mg	両採用
ブイフェンド錠 50mg	院外のみ採用
フィブラストスプレー 500(溶解液付)	両採用
フェアストン錠 40mg	両採用
フェキシフェナジン錠 60mg「SANIK」 【アレグラ】	院内のみ採用
フェノール・亜鉛華リニメント	院外のみ採用
フェノバル散 10%	両採用
フェノバル錠 30mg	両採用
フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」 【リビテル】	両採用
フェブキソスタット錠10mg「明治」 【フェブリラ】	両採用
フェブリク錠 10mg	院外のみ採用
フェブリク錠 20mg	院外のみ採用

フェマール錠 2.5mg	院外のみ採用
フェルビカスチック軟膏 3%(1本:40g) 【スミルチック】	両採用
フェロ・グラデュメット	両採用
フェロミア錠 50mg	両採用
フェロミア顆粒8.3%	院外のみ採用
フェタニルクエン酸塩1日用テープ 1mg 【フェトス】	両採用
フェタニルクエン酸塩1日用テープ 2mg 【フェトス】	両採用
フェントステープ 0.5mg	院外のみ採用
フェントステープ 1mg 【規格注意】	両採用
フオイバン錠 100mg	院外のみ採用
フオサマック錠35mg 1回/W	院外のみ採用
フオシーガ錠 10mg	両採用
フオシーガ錠 5mg	両採用
フオリアミン錠 5mg	両採用
フォルテオ皮下注キット 600μg	院外のみ採用
複方ヨード・グリセリン	両採用
ブシ末(調剤用)「ツムラ」	両採用
フスコデ配合シロップ	両採用
フスコデ配合錠	院外のみ採用
ブスコバン錠 10mg	両採用
フスタゾール錠小児用2.5mg	院外のみ採用
ブソフェキ配合錠「ザイ」 【ディレグラ】	両採用
ブドウ糖	院内のみ採用
ブラケニル錠 200mg	両採用
ブラザキサカプセル 110mg	両採用
ブラザキサカプセル 75mg	両採用
フラジール内服錠 250mg	両採用
ブラダロン錠200mg	両採用
プラノプロフェン点眼液0.1%(1瓶:5mL) 【ニフラン】	院内のみ採用
プラバスタチンNa錠5mg「ケミファ」 【メパロチン】	院内のみ採用
フラビタン点眼液 0.05% (1瓶:5mL)	院外のみ採用
ブラビックス錠 25mg	院外のみ採用
ブラビックス錠 75mg	院外のみ採用
フランドルテープ40mg	院外のみ採用
フランドル錠20mg	両採用
ブランルカストカプセル112.5mg「科研」 【オノン】	院内のみ採用
ブランルカストドライシロップ10% 100mg/g 【オノン】	院外のみ採用
フリバスOD錠 25mg	院外のみ採用
ブリミドン細粒 99.5%	院外のみ採用
ブリモボラン錠 5mg	院外のみ採用
フルオロメトロン 0.1%点眼液(1瓶:5mL)	両採用
フルオロメトロン0.02%点眼液「NIT」(1瓶:5mL)	両採用
フルオロメトロン0.05%点眼液「センジュ」(1瓶:5mL)	両採用
フルコートクリーム 0.025%(1本:10g)	両採用
フルコート外用液 0.01%(1本:10mL)	院外のみ採用
ブルゼニド錠 12mg	院外のみ採用
フルタイド 100ディスクス 60プリスター	院外のみ採用
フルタイド 200ディスクス 60プリスター	院外のみ採用
フルタイド 50エアー 120吸入用	院外のみ採用
フルタイド 50ディスクス 60プリスター	院外のみ採用
フルタミド錠 125mg「VTRS」 【オダイン】	両採用
フルカゾール点鼻液27.5μg(1瓶:56噴霧用)	院内のみ採用
フルツロンカプセル 200	院外のみ採用
フルティフォーム125エアゾール 120吸入	両採用
フルナーゼ点鼻液25小児用(1本:4mL)	院外のみ採用
フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用(1本:4mL)	院外のみ採用
ブルフェン錠 100mg	院外のみ採用
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」 【ルボックス】	院内のみ採用

ブレガバリンOD錠 2.5mg【リリカ】	院内のみ採用
ブレガバリンOD錠 7.5mg【リリカ】	院内のみ採用
プレタールOD錠 100mg	院外のみ採用
プレタールOD錠 50mg	院外のみ採用
プレタール散20% (1包:0.25g)	院外のみ採用
ブレディニン錠 50mg	両採用
ブレドニゾロン散 1%	院外のみ採用
ブレドニゾロン錠 1mg (旭化成)	両採用
ブレドニゾロン錠 2.5mg「N.P」	両採用
ブレドニン錠【5mg】	両採用
ブレドネマ注腸20mg	両採用
ブレミネント配合錠LD	院外のみ採用
プログラフカプセル 0.5mg	両採用
プログラフカプセル 1mg	両採用
プログラフ顆粒0.2mg(1包:0.1g)	院外のみ採用
フロジン液 5%	院外のみ採用
プロスター錠 2.5mg	院外のみ採用
プロスタンディン軟膏 0.003%(1本:10g)	院外のみ採用
プロスタンディン軟膏 0.003%(1本:30g)	両採用
プロセキソール腸溶錠 0.5mg	院外のみ採用
フロセミド錠40mg「JG」【ラシックス】	両採用
プロタノールS錠 15mg	両採用
プロチゾラムOD錠 0.25mg【レンドルミン】	両採用
プロテカジン錠10	院外のみ採用
プロトビック軟膏 0.03%小児用(1本:5g)	院外のみ採用
プロトビック軟膏 0.1%(1本:5g)	両採用
プロナック点眼液0.1%(1瓶:5mL)	院内のみ採用
プロパジール錠 50mg	院外のみ採用
プロピペリン錠 10mg「あすか」【バップフォー】	両採用
プロプレス錠 2mg	院外のみ採用
プロプレス錠 4mg	院外のみ採用
プロプレス錠 8mg	院外のみ採用
プロベシア錠1mg	院外のみ採用
プロマックD錠 7.5mg	院外のみ採用
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%【ビソルボン】	院内のみ採用
ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」【ビソルボン】	院外のみ採用
フロモックス小児用細粒 100mg/g	院外のみ採用
フロモックス錠 100mg	院外のみ採用
フロリードDクリーム 1%(1本:10g)	院外のみ採用
フロリードゲル経口用 2%(1本:5g)	両採用
フロリネフ錠 0.1mg	両採用
ベイスンOD錠 0.2mg	院外のみ採用
ベイスンOD錠 0.3mg	院外のみ採用
ページニオ錠 100mg	両採用
ページニオ錠 150mg	院外のみ採用
ページニオ錠 50mg	両採用
ベオーバ錠 50mg	両採用
ベキロンクリーム 1%(1本:10g)	院外のみ採用
ベサコリン散 5%	両採用
ベザトールSR錠 100mg	院外のみ採用
ベザフィブラートSR錠200mg「サウ」【ベザトール】	両採用
ベシケアOD錠5mg	院外のみ採用
ベストロン耳鼻科用1%	院外のみ採用
ベセルナクリーム 5%(1包:0.25g)	院外のみ採用
ベタナミン錠 10mg	両採用
ベタニス錠 2.5mg	両採用
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「ト-7」【メスロン】	院内のみ採用
ベタフェロン皮下注 960万国際単位(溶解液付)	院内のみ採用

ベタフェロン皮下注セットS	院内のみ採用
ベナンボックス注 300mg (吸入用)	院内のみ採用
ベニジピン塩酸塩錠 2mg 【コニール】	両採用
ベネット錠 17.5mg 1回/W	院外のみ採用
ベネトリン吸入液 0.5%	両採用
ヘパリンNaロック用100U/mLシリンジ 10mL 【ヘミロック】	両採用
ヘパリン類似物質ローション0.3%(1本:50g) 【ヒルドイド】	院外のみ採用
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(1本:25g) 【ヒルドイド】	両採用
ベプリコール錠 50mg	院外のみ採用
ベボタスチンOD錠 10mg 「タナベ」 【タリオン】	両採用
ヘムライブラ皮下注 150mg	院内のみ採用
ベムリディ錠 25mg	両採用
ヘモナーゼ配合錠	両採用
ヘモレックス軟膏(1本:2g) 【プロクトセイル】	両採用
ベラプロストNa錠 20μg 「オーハラ」 【ドルナー】	両採用
ベリアクチンシロップ 0.04%	院外のみ採用
ベリアクチン散 10mg/g	両採用
ベリアクチン錠 4mg	院外のみ採用
ベリキューボ錠 2.5mg	両採用
ベリキューボ錠 5mg	院外のみ採用
ベリチーム配合顆粒	両採用
ベリンドプリル錠 2mg 「サワイ」 【コバシル】	院内のみ採用
ベルサンチン錠 100mg	院外のみ採用
ベルサンチン錠 25mg	両採用
ベルジピンLAカプセル 20mg	両採用
ベルジピンLAカプセル 40mg	院外のみ採用
ベルソムラ錠 15mg	両採用
ヘルベッサRカプセル 100mg	院外のみ採用
ヘルベッサ錠 30mg	両採用
ベルマックス錠 250μg	院外のみ採用
ベルマックス錠50μg	院外のみ採用
ペロテックエロゾル 100 20mg/10mL	院外のみ採用
ベングッド錠 250mg	院外のみ採用
ベンザリン錠 5mg	院外のみ採用
ペントサ坐剤 1g	両採用
ペントサ錠 250mg	両採用
ペントサ錠 500mg	両採用
ペントサ注腸 1g	両採用
ペントサ顆粒 9.4% 1000mg (1包:1.06g)	院外のみ採用
ペントサ顆粒 9.4% 500mg (1包:0.53g)	院内のみ採用
ペンニードルプラス 32G (1袋:14本)	院外のみ採用
ペンリスタ皮下注200mg/1mLオートインジェクター	両採用
ハウ砂グリセリン	院内のみ採用
ホクナリンテープ 0.5mg	院外のみ採用
ホクナリンテープ 1mg	院外のみ採用
ホクナリンテープ 2mg	院外のみ採用
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	院外のみ採用
ボグリボースOD錠 0.2mg 「ガイ」 【ベイスン】	両採用
ホスミンドライシロップ 400mg/g	院外のみ採用
ホスミン錠 500mg	両採用
ボスミン液 0.1%	両採用
ホスレノールOD錠 250mg	院外のみ採用
ポチシート20% (10cm×15cm) (1枚:30g)	院内のみ採用
本草41:補中益気湯エキス顆粒-M(1包:2.5g)	両採用
ポナロン経口ゼリー 35mg/2g 1回/W	院外のみ採用
ポナロン錠 5mg	院外のみ採用
ポナロン錠 35mg 1回/W	院外のみ採用
ポノサップパック 800	院外のみ採用

ボノテオ錠 1mg	院外のみ採用
ボノテオ錠 50mg	院外のみ採用
ボノピオンパック	院外のみ採用
ポピドンヨードガーグル7%「明治」(30mL/本)【イジソ】	両採用
ポピドンヨード外用液10%「明治」(1本:250mL)	院内のみ採用
ボラキス錠 2mg	院外のみ採用
ボラザG坐剤	両採用
ボラザG軟膏(1本:2.4g)	両採用
ボラプレジックOD錠 75mg「サウ」【プロマック】	院内のみ採用
ポリコナゾール錠 50mg「DSEP」	院内のみ採用
ポリスチレンカルシウム酸Ca経口ゼリー-20%分包25g【アガメイト】	両採用
ホリゾン散 1%	院外のみ採用
ホリゾン錠 2mg	院外のみ採用
ホリゾン錠 5mg	院外のみ採用
ホリナート錠 25mg「タイホウ」【ユーゼル】	両採用
ポリフル細粒83.3% (1包:0.6g)	両採用
ポリフル錠 500mg	院外のみ採用
ボルトレンSRカプセル 37.5mg	両採用
ボルトレンゲル 1%(1本:50g)	院外のみ採用
ボルトレンサボ 12.5mg	院外のみ採用
ボルトレンサボ 25mg	院外のみ採用
ボルトレンサボ 50mg	院外のみ採用
ボルトレンテープ15mg (1袋:7枚)	院外のみ採用
ボルトレンローション 1%(1本:50g)	院外のみ採用
ボルトレン錠 25mg	両採用
ボルトラック原末(1包:6g)	両採用
ボニタールシロップ 3.25%	院外のみ採用
ボンピバ錠 100mg	両採用
マーキュロクロム液	両採用
マーズレンS配合顆粒	両採用
マデューオックス軟膏 (1本:10g)	院内のみ採用
マイクロファイブプロ 32G×4mm(1袋:14本)	両採用
マイコスポールクリーム 1%(1本:10g)	院外のみ採用
マイザー軟膏 0.05%(1本:10g)	院外のみ採用
マイスタン錠 10mg	両採用
マイスタン錠 5mg	院外のみ採用
マイティア点眼液「人工涙液」 (1瓶:5mL)	両採用
マイテラーゼ 10mg	両採用
マヴィレット配合錠	両採用
マキサカルシトール軟膏25μg/g「イキ」 (1本:10g)	院外のみ採用
マグコロール散68%分包 100g/包	院内のみ採用
マグコロール散68%分包 50g/包	院内のみ採用
マクサルトRPD錠10mg	院外のみ採用
マグミット錠 250mg	両採用
マスクン液 (5W/V%)	両採用
マスクン水 (0.05W/V%)	両採用
マックメット懸濁用配合DS(1包:1.2g)【マロックス】	両採用
マドバー配合錠	両採用
マンジャロ皮下注 10mg アテオス0.5mL	院外のみ採用
マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス0.5mL	両採用
マンジャロ皮下注 5mg アテオス0.5mL	両採用
マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス0.5mL	院外のみ採用
ミオコールスプレー0.3mg	両採用
ミオナール錠50mg	両採用
ミカムロ配合錠AP	院外のみ採用
ミカルディス錠20mg	院外のみ採用
ミグシス錠 5mg	院外のみ採用
ミグリトール錠 25mg「トーワ」【セイブル】	院内のみ採用

ミケランL A 1.5 mg	院外のみ採用
ミケランL A点眼液 2%(1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
ミケラン錠 5 mg	院外のみ採用
ミケルナ配合点眼液(1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
ミコンビ配合錠A P	院外のみ採用
ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	両採用
ミティキュアダニ舌下錠 3300JAU	院内のみ採用
ミニプレス錠 0.5 mg	院外のみ採用
ミニプレス錠 1mg	院外のみ採用
ミニリンメルトOD錠 120μg	院外のみ採用
ミニリンメルトOD錠 25μg	院外のみ採用
ミニリンメルトOD錠 50μg	院外のみ採用
ミネプロ錠 2.5 mg	両採用
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg 「サリ」 【ミノマイシ】	両採用
ミノドロン酸錠 50 mg 「ト-7」 【ポノテオ】	両採用
ミノマイシン錠 50 mg	院外のみ採用
ミノマイシン顆粒 20mg/g	院外のみ採用
ミヤBM錠	両採用
ミラベックスL A錠 0.375 mg	両採用
ミラベックスL A錠 1.5 mg	院外のみ採用
ミルタザピン錠 1.5 mg 「明治」 【リフレックス】	院内のみ採用
ミルタックスパップ30mg 10cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL	院内のみ採用
ムコサール-L カプセル 4.5 mg	両採用
ムコサールドライシロップ 15mg/g	院外のみ採用
ムコスタ錠 100 mg	院外のみ採用
ムコソルバン錠 1.5 mg	院外のみ採用
ムコダインドライシロップ 50% 500mg/g	院外のみ採用
ムコダイン錠 250 mg	院外のみ採用
ムコダイン錠 500 mg	院外のみ採用
ムコフィリン吸入液20% 17.62% 2mL	院外のみ採用
メイアクトMS小児用細粒 100mg/g	院外のみ採用
メイアクトMS錠100mg	院外のみ採用
メイラックス錠 1 mg	両採用
メインテート錠 0.625mg	両採用
メインテート錠 2.5mg	院外のみ採用
メインテート錠 5 mg	院外のみ採用
メキシチールカプセル 100 mg	院外のみ採用
メキシチールカプセル50 mg	両採用
メクトビ錠 15mg	両採用
メサペイン錠 10 mg	院外のみ採用
メサペイン錠 5 mg	両採用
メジコン散 10%	両採用
メスチノン錠 60mg	両採用
メソトレキセート 2.5mg	院外のみ採用
メチエフ散10%	院外のみ採用
メチコバル錠 500 μg	両採用
メチルジゴキシン錠 0.1 mg 「NIG」 【ラニビッド】	院外のみ採用
滅菌精製水	両採用
メトグルコ錠 250 mg	両採用
メトクロプラミド錠 5 mg 「ト-7」 【プリンペラン】	両採用
メトジェクト皮下注ペン 10mg g/0.2mL	両採用
メトジェクト皮下注ペン 12.5mg g/0.25mL	両採用
メトジェクト皮下注ペン 15mg g/0.3mL	両採用
メトジェクト皮下注ペン 7.5mg g/0.15mL	両採用
メトトレキサート錠2mg 「あゆみ」 【リウマトレックス】	院外のみ採用
メトトレキサート錠2mg 「タナベ」	院外のみ採用
メトプロロール錠 20mg 「NIG」 【セロケン】	両採用

メトリジン錠 2mg	両採用
メドロール錠 2mg	両採用
メナテトレノンカプセル15mg 【グラケー】	院内のみ採用
メネシット錠 100mg	院外のみ採用
メパロチン錠 10mg	院外のみ採用
メパロチン錠5mg	院外のみ採用
メプチン10μgエア- 100吸入(カンター付)	両採用
メプチンキッドエア-5μg 0.0143%2.5mL	院外のみ採用
メプチンシロップ 0.0005%	院外のみ採用
メプチンシングヘラー10μg 100吸入	院外のみ採用
メプチンドライシロップ	院外のみ採用
メプチンミニ錠 0.025mg	院外のみ採用
メプチン吸入液 0.01%	両採用
メプチン吸入液ユニット 0.3mL	院外のみ採用
メプチン吸入液ユニット 0.5mL	院外のみ採用
メプチン錠 0.05mg	両採用
メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「サイ」 【メマリー】	両採用
メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「サイ」 【メマリー】	両採用
メリスロン錠6mg	院外のみ採用
メルカゾール錠 5mg	両採用
メンタックスクリーム 1%(1本:10g)	院外のみ採用
メンタックススプレー(1本:10mL)	院外のみ採用
モーバー錠 100mg	院外のみ採用
モービック錠10mg	院外のみ採用
モーラステープ 20mg 7cm×10cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
モーラステープL 40mg 10cm×14cm (1袋:7枚入)	両採用
モーラスパップXR 120mg 10cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
モーラスパップXR 240mg 20cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 【ガスマチン】	院内のみ採用
モビコール配合内用剤 HD (13.7046g/包)	両採用
モビコール配合内用剤 LD (6.8523g/包)	両採用
モビプレップ配合内用剤	院内のみ採用
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」(56噴霧/瓶)【ナゾネックス】	院内のみ採用
モルヒネ塩酸塩錠 10mg	両採用
モンテルカスト錠 10mg「KM」 【キプレス】	院内のみ採用
ヤクバンテープ20 7cm×10cm (1袋:7枚入)	両採用
ヤクバンテープ40 10cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
ヤクバンテープ60 15cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
薬用炭	両採用
ユーエフティE配合顆粒T100(1包:0.5g)	院外のみ採用
ユーエフティE配合顆粒T150(1包:0.75g)	院外のみ採用
ユーエフティ配合カプセルT100	両採用
ユーパスタ軟膏	両採用
ユービット錠 100mg	院内のみ採用
ユーロジン 2mg錠	両採用
ユナシン細粒小児用 100mg/g	院外のみ採用
ユナシン錠 375mg	両採用
ユニシア配合錠HD	院外のみ採用
ユニフィルLA錠200mg	院外のみ採用
ユビデカレノン錠 10mg 【ノイキノン】	院内のみ採用
ユベラNソフトカプセル 200mg	院外のみ採用
ユベラ錠 50mg	両採用
ユベラ軟膏	両採用
ユリーフ錠 4mg	院外のみ採用
ユリス錠 1mg	両採用
ユリノーム 50mg	両採用
幼児用PL顆粒(1包:1g)	院外のみ採用
ヨウ化カリウム	両採用

ヨウ素	両採用
ヨードコート軟膏 0.9% (1瓶:50g)	両採用
ヨードチンキ	両採用
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外のみ採用
ライゾデグ配合注フレックスタッチ 300単位	両採用
ラキソベロン液 0.75%(1本:10mL)	院外のみ採用
ラキソベロン錠 2.5mg	院外のみ採用
ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	院外のみ採用
ラクツロースシロップ60%分包(1包:10mL)	両採用
ラクティオンパップ70mg 10cm×14cm(7枚入)【温湿布】	両採用
ラゲブリオカプセル 200mg	両採用
ラコールNF配合経腸用液 200mL/袋 (200kcal/袋)	院外のみ採用
ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g/袋	両採用
ラジカット内用懸濁液2.1%(21mg/mL) (35mL/瓶)	院内のみ採用
ラシックス錠20mg	両採用
ラシックス錠40mg	院外のみ採用
ラジレス錠 150mg	院外のみ採用
ラスビック錠 75mg	両採用
ラツーダ錠 40mg	院内のみ採用
ラックビー微粒N(1包:1g)	両採用
ラニラビッド錠 0.05mg	両採用
ラノコナゾール軟膏1%「イキ」(1本:10g)【アスタット】	両採用
ラバリムス錠 1mg	院外のみ採用
ラフチジン錠 10mg「JG」【プロテカジン】	院内のみ採用
ラベキュアパック 800	院外のみ採用
ラベファインパック	院外のみ採用
ラベプラゾールNa錠 10mg「オ-ハラ」【ハリエット】	両採用
ラミクタール錠 100mg	両採用
ラミクタール錠 25mg	院外のみ採用
ラミシールクリーム 1%(1本:10g)	院外のみ採用
ラミシール錠125mg	院外のみ採用
ラメルテオン錠 8mg「サイ」【ロゼレム】	両採用
ラモトリギン錠 25mg【ラミクタール】	院内のみ採用
ラロキシフェン錠 60mg「サワイ」【エビスタ】	院内のみ採用
ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg【タケブロン】	両採用
ランタスXR注ソロスター 450単位/1.5mL	両採用
ランタス注ソロスター 300単位/3mL	院外のみ採用
ランデル錠 20mg	両採用
ランプレンカプセル 50mg	院内のみ採用
リアルダ錠 1200mg	両採用
リーゼ錠 5mg	両採用
リーダイ配合錠【フェロベリン】	両採用
リーバクト配合顆粒(1包:4.15g)	両採用
リウマトレックスカプセル 2mg	両採用
リオナ錠 250mg	両採用
リオベル配合錠LD	院外のみ採用
リクシアナOD錠 15mg	両採用
リクシアナOD錠 60mg	両採用
リザベンカプセル 100mg	院外のみ採用
リザベンドライシロップ 5%	院外のみ採用
リザベン点眼液0.5%(1瓶:5mL)	院外のみ採用
リスパダール錠 1mg	院外のみ採用
リスペリドン細粒 1%【リスパダール】	院外のみ採用
リスペリドン錠 1mg「アメル」【リスパダール】	院内のみ採用
リスミー錠 1mg	両採用
リスミー錠 2mg	院外のみ採用
リズミック錠 10mg	両採用
リスモダンR錠 150mg	院外のみ採用

リスモダンカプセル 100mg	院外のみ採用
リズモンTG 0.5% (1瓶:2.5mL)	院外のみ採用
リセドロン酸Na錠 17.5mg (週1回) 【アクトネル】	院内のみ採用
リセドロン酸Na錠 75mg (月1回) 【アクトネル】	院内のみ採用
リドカインテープ 18mg 30.5mm×50mm 【ペンレス】	両採用
リドメックスコーワローション0.3% (1本:10g)	院内のみ採用
リネゾリド錠 600mg 「明治」 【ザイボックス】	両採用
リバーロキサバン錠 10mg 「バリエル」 【イグザレルト】	両採用
リパクレオンカプセル 150mg	院外のみ採用
リパクレオン顆粒300mg 分包 (1包:0.5g)	両採用
リバスタッチパッチ 13.5mg	院外のみ採用
リバスタッチパッチ 9mg	院外のみ採用
リバスタチグミンテープ 18mg 「久光」 【リバスタッチ】	両採用
リバスタチグミンテープ 4.5mg 「久光」 【リバスタッチ】	両採用
リバロ錠 1mg	院外のみ採用
リバロ錠 2mg	院外のみ採用
リピトール錠 10mg	院外のみ採用
リピトール錠 5mg	院外のみ採用
リファジンカプセル 150mg	院外のみ採用
リファンピシンカプセル150mg「サド」 【リファジン】	両採用
リフキシマ錠 200mg	両採用
リフヌア錠 45mg	両採用
リフレックス錠 15mg	院外のみ採用
リベルサス錠 14mg	両採用
リベルサス錠 3mg	両採用
リベルサス錠 7mg	両採用
リボスチン点眼液 0.025%(1瓶:5mL)	院外のみ採用
リボスチン点鼻液 0.025%15mL	院外のみ採用
リボトリール細粒 0.1%	院外のみ採用
リボトリール錠 0.5mg	両採用
リポバス錠 5mg	院外のみ採用
リポフラビン錠 20mg 「ツルハラ」 【ハイボン】	院内のみ採用
リマチル錠 100mg	院外のみ採用
リマチル錠 50mg	両採用
リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」 【オバルモン】	両採用
リムパーザ錠 100mg	両採用
リムパーザ錠 150mg	両採用
硫酸亜鉛	院内のみ採用
硫酸アトロピン	両採用
硫酸マグネシウム	両採用
流動パラフィン	両採用
リリカOD錠 25mg	院外のみ採用
リリカOD錠 75mg	院外のみ採用
リルゾール錠 50mg 「AA」 【リルテック】	院外のみ採用
リレンザ 5mg (1箱207リスタ-入り)	両採用
リンヴォック錠 15mg	両採用
リンヴォック錠 7.5mg	院外のみ採用
リンゼス錠 0.25mg	両採用
リンデロンV軟膏(1本:5g)	院外のみ採用
リンデロンーV G クリーム0.12%(1本:10g)	両採用
リンデロンーV G ローション(1本:10mL)	院外のみ採用
リンデロンーV G 軟膏0.12%(1本:10g)	両採用
リンデロン坐剤 0.5mg	院外のみ採用
リンデロン坐剤 1.0mg	院外のみ採用
リンデロン錠 0.5mg	両採用
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(1瓶:5mL)	両採用
リンラキサー錠125mg	院外のみ採用
ルーラン錠 4mg	両採用

ルジオミール錠 10mg	院外のみ採用
ルセフィ錠 2.5mg	両採用
ルネスタ錠 1mg	院外のみ採用
ルネスタ錠 2mg	院内のみ採用
ルパフィン錠 10mg	両採用
ルブラック錠 4mg	院外のみ採用
ルボックス錠 2.5 2.5mg	院外のみ採用
ルミガン点眼液0.03%(1瓶:2.5mL)	院内のみ採用
ルリッド錠 150mg	院外のみ採用
レイボー錠 100mg	両採用
レキサルティOD錠 1mg	院内のみ採用
レキソタン錠 1mg	院外のみ採用
レキソタン錠 2mg	両採用
レキソタン錠 5mg	院外のみ採用
レキップ錠 0.25mg	院外のみ採用
レキップ錠 1mg	院外のみ採用
レキップ錠 2mg	院外のみ採用
レキップ錠CR 2mg	両採用
レクタブル2mg 注腸フォーム (1瓶:14回分)	両採用
レクチゾール錠 2.5mg	院外のみ採用
レグテクト錠 333mg	院内のみ採用
レグバラ錠 2.5mg	院外のみ採用
レザルタス配合錠 HD	両採用
レスキュラ点眼液 0.12%(1瓶:5mL)	院外のみ採用
レスタミンコーワクリーム 1%	両採用
レスタミンコーワ錠 10mg	両採用
レスプレン錠 20mg	院外のみ採用
レゾルシン	両採用
レトロゾール錠 2.5mg 「サド」 【フェマーラ】	両採用
レニベース錠 2.5mg	院外のみ採用
レニベース錠 5mg	院外のみ採用
レパーサ皮下注140mgペン 1mL	院外のみ採用
レパグリニド錠 0.25mg 「カイ」 【シュアポスト】	院内のみ採用
レバチオ錠 20mg	院外のみ採用
レバミピド錠 100mg 「オーツカ」 【ムコスタ】	両採用
レビトラ錠 10mg	院外のみ採用
レベタン坐剤 0.2mg	両採用
レベタン坐剤 0.4mg	院外のみ採用
レベチラセタム錠 500mg 【イーケブラ】	院内のみ採用
レベトールカプセル 200mg	両採用
レベミル注フレックスペン 300単位	院外のみ採用
レボカルニチンFF錠 250mg 「ト-7」 【エルカルチン】	院内のみ採用
レボセチリジン錠 5mg 「武田76」 【ザイザル】	院内のみ採用
レボトミン錠 2.5mg	院内のみ採用
レボフロキサシン錠 250mg 「杏林」 【クビット】	両採用
レボフロキサシン錠 500mg 「DSEP」 【クビット】	院内のみ採用
レボフロキサシン点眼液「VTRS」0.5%(1瓶:5mL) 【クビット】	両採用
レボレード錠 12.5mg	両採用
レミッチOD錠 2.5μg	両採用
レリフェン錠 400mg	院外のみ採用
レルベア100エリプタ 30吸入用キット	両採用
レルベア200エリプタ 30吸入用キット	両採用
レンドルミンD錠 0.25mg	院外のみ採用
レンドルミン錠 0.25mg	院外のみ採用
レンビマカプセル 10mg	両採用
レンビマカプセル 4mg	院外のみ採用
ロイケリン散 10%	両採用
ロイコボリン錠 5mg	両採用

ロイコン錠 10mg	両採用
ローガン錠 10mg	院外のみ採用
ローコール錠10mg	院外のみ採用
ローコール錠20mg	院外のみ採用
ローコール錠30mg	院外のみ採用
ロープレナ錠 100mg	両採用
ロキソニンゲル1%(1本:25g)	両採用
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm(1袋:7枚)	両採用
ロキソニンパップ100mg 10cm×14cm (1袋:7枚入)	院外のみ採用
ロキソニン錠 60mg	両採用
ロキソプロフェンNaテープ100mg 10cm×14cm(1袋:7枚)【冷】	両採用
ロキソプロフェンNaパップ100mg 10cm×14cm (1袋:7枚)	院外のみ採用
ロキソプロフェンNa錠 60mg 【ロキソニン】	両採用
ロケルマ懸濁用散分包 (5g/包)	両採用
ロコアテープ 10cm×14cm(1袋:7枚)	両採用
ロコイドクリーム 0.1%(1本:10g)	両採用
ロコイド軟膏 0.1%(1本:10g)	院外のみ採用
ロコルナル錠 50mg	院外のみ採用
ロコルナル錠 100mg	院外のみ採用
ロサルタンK錠 50mg 「オハラ」 【ニューロタン】	院内のみ採用
ロサルヒド配合錠 LD 「杏林」 【プレミネント】	院内のみ採用
ロサーゼット配合錠 HD	院外のみ採用
ロサーゼット配合錠 LD	院外のみ採用
ロスバスタチンOD錠 2.5mg 「サイ」 【クレストール】	院内のみ採用
ロゼックスゲル 0.75%	両採用
ロドピン錠 25mg	院内のみ採用
ロトリガ粒状カプセル 2g	両採用
ロナセンテープ 20mg	院内のみ採用
ロナセン錠 4mg	院内のみ採用
ロプレソール錠20mg	院外のみ採用
ロペラミドカプセル 1mg 「サイ」 【ロベミン】	両採用
ロラゼパム錠 0.5mg 「サイ」 【ワイパックス】	院内のみ採用
ロルカム錠 4mg	院外のみ採用
ロングス錠 10mg	院外のみ採用
ロンサーフ配合錠T 15mg	両採用
ロンサーフ配合錠T 20mg	両採用
ワーファリン錠 1mg	両採用
ワーファリン錠 5mg	院外のみ採用
ワーファリン顆粒0.2% 2mg/g	両採用
ワイパックス錠 0.5mg	院外のみ採用
ワソラン錠 40mg	両採用
ワルファリンK錠0.5mg 「NP」	両採用
ワンアルファ錠 0.5μg	院外のみ採用
ワントラム錠 100mg	両採用